


# Xesar

Software | Stručný návod



**EVVA** EVVAOFFICE 1

Xesar > Osoby > Přidat osobu

Osoba

Křestní jméno

Příjmení

ID

**Profil s oprávněním**  
Žádné oprávnění


**Doba otvírání**  
Krátký

**Protokolování**  
Neuložit

**Vnější**  
Ne

**Počet vydaných identifikačních médií**  
0

CS



## Vytvoření osoby

Do vašeho podniku nastoupí nový zaměstnanec.

- › Zvolte dlaždici Osoby.
- › Klikněte na symbol plus.
- › Bezpodmínečně vyplňte povinná pole (jméno a příjmení).

### Volitelné komfortní funkce

- › Doba odemknutí: krátká/dlouhá (např. pro osoby s postižením)
- › Protokolování: neukládat / ukládat s časovým omezením / ukládat bez omezení
- › V případě zájmu lze pro nově vytvořené osoby zvolit již definovaná oprávnění (profily oprávnění).
- › Individuální oprávnění se přidělují později u identifikačního média.

### Tip

Jedné osobě lze přiřadit několik identifikačních médií.

## Zápis na identifikační médium

Zápis na identifikační médium se provádí, když je médium položeno na kódovací stanici. Otevře se místní okno. Zadejte volitelné identifikační číslo (ID).

### Tip

Identifikační médium nemusí být nutně přiřazeno jedné osobě, což je výhodné například při přidělování přístupu externí firmě, v níž se zaměstnanci střídají.

- › **Volitelně:** U identifikačního média zvolte osobu.
- › Zvolte profil oprávnění.
- › Případně upravte začátek a konec platnosti oprávnění identifikačního média.
- › **Volitelně:** Zvolte individuální přístup k určitým místům montáže.
- › Proveďte zápis na médium.
- › Otevře se výstupní protokol s přímou funkcí tisku.

### Tip

Jedné osobě lze přiřadit několik identifikačních médií.

### Důležité

Pokud používáte jednotlivé kredity KeyCredit, potvrďte změnu oprávnění kliknutím na tlačítko „Zaučtovat“.



Identifikační médium 0001 →

**Osoba**

K dispozici nejsou žádné osoby. → +

**Identifikační médium**

Žádné identifikační médium není zvoleno. →

**Profil s oprávněním**

Office1 → +

**Začátek oprávnění**

Ted' ×

**Konec oprávnění**

- ×

**Individuální oprávnění:**

**Vydat**

Nové identifikační médium

ID

0001

**✓**

**Xesar**

Protokol vydání

Křestní jméno osoby:	Max						
Příjmení osoby:	Mustermann						
ID Osoba:	0001						
ID Identifikační médium:	0004						
Doba otevírání:	Krátký						
Protokolování:	Neúspěš						
Zaznamenávání osobě:	-						
Časové normy oprávnění:	21. srp 2018 9:05 - -						
Doba platnosti:	14 (max. 14 d, jeden (den) oBli (dn))						
Profil s oprávněním:	Office1						
Všechna oprávnění:	<table border="0"> <tr> <td>Montážní místa</td> <td>Časový profil</td> </tr> <tr> <td>Úseky</td> <td>Časový profil</td> </tr> <tr> <td>Instalace</td> <td>-</td> </tr> </table>	Montážní místa	Časový profil	Úseky	Časový profil	Instalace	-
Montážní místa	Časový profil						
Úseky	Časový profil						
Instalace	-						
Individuální oprávnění:	Umístění / oblast instalace						
Datum vydání:	21. srp 2018 11:08						
Vydávající uživatel:	admin						

Vydání:

Podpis:

Vstažení:

Podpis:

## Změna, přidání nebo odebrání oprávnění

V případě potřeby lze přidělit oprávnění hlavního klíče nebo hasičské oprávnění.

### Pozor

Pomocí tohoto identifikačního média lze kdykoli po dobu životnosti systému otevřít jakékoli dveře v tomto systému.

- › Změna oprávnění se provádí volbou jiného profilu oprávnění v rozevírací nabídce nebo zadáním individuálních oprávnění přímo u identifikačního média.
- › Za účelem aktualizace identifikačního média je nutné identifikační médium Xesar položit na kódovací stanici Xesar.



### Poznámka

Podrobný popis postupu „Změna oprávnění“ naleznete v naší příručce k systému Xesar.

Identifikační médium 0001 →

**Osoba**  
Mustermann, Max (0001) × → +

**Identifikační médium**  
Žádné identifikační médium není zvoleno. →

**Profil s oprávněním**  
Žádné oprávnění → +  
Hasičský profil s oprávněním  
Profil s oprávněním generálního klíče  
Office1

^ Oprávnění

**Přidělená osoba**  
Mustermann, Max (0001) × →

**Začátek oprávnění**  
Teď ×

**Konec oprávnění**  
- ×

**Profil s oprávněním**  
Office1 →

^ Individuální oprávnění

**Umístění / oblast instalace**  
Zvolte místo instalace nebo úsek... -

**Časový profil**  
Trvalý přístup -

× ✓

Časová série

^ Definovat časovou sérii

↕ Dny ↕ Přístupové časy ↕

po, út, st, čt, pá 06:00 - 18:00

×

týdenní:  po  út  st  čt  pá  so  ne

od / z 06:00 do 18:00


+ -

^ Výjimky časových sérii

↕ Kalendář ↕ Přístupové časy

company holiday Žádná časová série

+ -



## Změna časových profilů

Zaměstnanec obdrží přístupová oprávnění se změněnými časy.

Pro skupinu osob se změní pracovní doba.

### Časový profil kancelářského režimu Office

- › Přístupová komponenta se má k určitému časovému okamžiku přepnout do režimu trvalého otevření a k určitému časovému okamžiku zamknout.

### Poznámka

Podrobný popis postupu „Změna časového profilu“ naleznete v naší příručce k systému Xesar.

Časová série

^ Definovat časovou sérii

↕ Dny ↕ Přístupové časy ↕

po, út, st, čt, pá 06:00 - 18:00

×

týdenní:  po  út  st  čt  pá  so  ne

od / z 06:00 do 18:00

+ -

Časové série

^ Definovat časové série

↕ Dny ↕ Doba sepnutí ↕

Žádné časy

+ -

^ Výjimky časových sérii

↕ Dny ↕ Doba sepnutí

company holiday Žádný konec nebyl definován

+ -

Identifikační médium 0003 →

**Stav:**  
⊖ ✓

Platnost intervalu (identifikační médium)  
- - -

**Doba platnosti**  
 Standardní hodnota    - 14 + Dny

**Osoba**  
K dispozici nejsou žádné osoby.

**Profil s oprávněním**  
Office1 →

**Začátek oprávnění**  
21.08.2018 9:05 ×

**Konec oprávnění**

Zneplatnit    Protokol vydání ✓

## Zneplatnění média

Identifikační médium Xesar lze zneplatnit – např. když zaměstnanec ukončí pracovní poměr v podniku – a uschovat pro případné pozdější opětovné použití v systému.

- › Přiložte identifikační médium Xesar ke kódovací stanici Xesar.
- › Zvolte možnost „Zneplatnit identifikační médium“.

### Zneplatnit

- › Po zneplatnění lze identifikační médium znovu použít výhradně v tomto systému Xesar. Jakmile jej přiložíte ke kódovací stanici Xesar, zobrazí se jako nové identifikační médium.

### Poznámka

Podrobný popis postupu „Zneplatnění média“ naleznete v naší příručce k systému Xesar.



## Zablokování identifikačního média

Identifikační médium Xesar bylo ztraceno nebo odcizeno a je nutné jej zablokovat.


- › Zvolte dlaždici „Identifikační médium“.
- › Zvolte identifikační médium, které chcete zablokovat.
- › U identifikačního média klikněte na možnost „Zablokovat“.

### Zablokovat

- › Pomocí aktualizovaného tabletu Xesar synchronizujte přístupové komponenty Xesar.
- › Alternativně lze prostřednictvím identifikačního média do přístupových komponent roz distribuovat seznam blokováných položek.
- › Funkce Delete-Key – u synchronizovaných přístupových komponent Xesar lze provést definitivní deaktivaci zablokovaného média.

### Poznámka

Podrobný popis postupu „Zablokování identifikačního média“ naleznete v naší příručce k systému Xesar.



## Vytvoření náhradního média

Zaměstnanec zapomněl identifikační médium Xesar doma – je třeba vystavit náhradní médium.

- › Položte nové identifikační médium Xesar na kódovací stanici.
- › V rozevřacím seznamu „Identifikační médium“ zvolte identifikační médium, pro které má být vytvořeno náhradní médium.
- › Klikněte na možnost „Vytvořit náhradní médium“.

Vydát náhradní médium

### Poznámka

Mějte na paměti, že originální médium je nadále platné. V případě dalších dotazů se obraťte na příslušného prodejce kategorie EVVA-Partner.

Podrobný popis postupu „Vytvoření náhradního média“ naleznete v naší příručce k systému Xesar.

Identifikační médium 0001 →

<b>Osoba</b>	Mustermann, Max (0001) ×	→	+
<b>Identifikační médium</b>	l001 ×	→	
<b>Profil s oprávněním</b>	Office1 ×	→	+
<b>Začátek oprávnění</b>	Ted' ×		
<b>Konec oprávnění</b>	26.08.2018 16:00 ×		

**Individuální oprávnění:**

Vydát náhradní médium