

AirKey Release Notes 22/08/2019

Afin de pouvoir vous offrir les meilleurs services possibles et un produit de haute qualité, nous avons développé de nouvelles fonctionnalités et perfectionné des fonctions existantes du système AirKey. Fort de cette raison, nous avons mis à votre disposition une nouvelle version du système AirKey.

Quelles sont les nouveautés ?

À la date indiquée dans la fenêtre d'entretien, la nouvelle version d'AirKey vous offrira les fonctionnalités et les améliorations suivantes :

Gestion online AirKey

- AirKey Cloud Interface - Interface (API) pour systèmes tiers
- Diverses corrections et stabilisations

Quelles sont les conditions requises pour l'utilisation des nouvelles fonctions ?

La mise à jour de la **gestion online** s'effectue automatiquement.

L'activation de l'**interface AirKey Cloud** nécessite des KeyCredits. Utilisez votre crédit KeyCredits existant ou utilisez la carte à gratter **KeyCredits** correspondante pour l'**interface AirKey Cloud**.

Pour plus de détails sur l'interface AirKey Cloud, veuillez contacter votre partenaire EVVA ou utiliser le manuel du système (<https://www.evva.com/fr/airkey/systemmanual/>) et la documentation AirKey Cloud Interface (<https://integration.api.airkey.evva.com/docs/>).

Si vous utilisez une station de codage, installez et redémarrez **l'application de la station de codage**.

L'équipe AirKey de l'entreprise EVVA vous souhaite beaucoup de plaisir avec les nouvelles fonctionnalités et optimisations d'AirKey!

AirKey Release Notes 19/07/2019

Afin de pouvoir vous offrir les meilleurs services possibles et un produit de haute qualité, nous avons développé de nouvelles fonctionnalités et perfectionné des fonctions existantes du système AirKey. Fort de cette raison, nous avons mis à votre disposition une nouvelle version du système AirKey.

Quelles sont les nouveautés ?

À la date indiquée dans la fenêtre d'entretien, la nouvelle version d'AirKey vous offrira les fonctionnalités et les améliorations suivantes :

Application pour iOS

- En raison d'une erreur dans le système d'exploitation iOS, certains smartphones n'étaient plus enregistrés après la mise à jour vers 1.8.0. Cette version résout le problème d'une mise à jour à partir d'une version <1.8.0.

AirKey Release Notes 10/07/2019

Afin de pouvoir vous offrir les meilleurs services possibles et un produit de haute qualité, nous avons développé de nouvelles fonctionnalités et perfectionné des fonctions existantes du système AirKey. Fort de cette raison, nous avons mis à votre disposition une nouvelle version du système AirKey.

Quelles sont les nouveautés ?

À la date indiquée dans la fenêtre d'entretien, la nouvelle version d'AirKey vous offrira les fonctionnalités et les améliorations suivantes :

Gestion online AirKey

- L'authentification à deux facteurs (2FA) pour la connexion peut être activée dans l'option.
- La mise à jour automatique des données de l'application AirKey sur le smartphone après le verrouillage peut être activée dans l'option.
- Les tentatives de connexion échouées sont enregistrées.
- Diverses corrections et stabilisations

Application AirKey pour Android

- Intervalle de mise à jour réduit de 24 à 12 heures (toutes les 12 heures, il y a tentative de mise à jour automatique des données de l'application AirKey sur le smartphone)
- Diverses corrections et stabilisations

Application AirKey pour iOS

- Intervalle de mise à jour réduit de 24 à 12 heures (toutes les 12 heures, il y a tentative de mise à jour automatique des données de l'application AirKey sur le smartphone)
- Diverses corrections et stabilisations

Quelles sont les conditions requises pour l'utilisation des nouvelles fonctions ?

Pour pouvoir utiliser les fonctions décrites, il convient de veiller à ce que tous les composants soient actualisés :

- **Application AirKey** pour Android sur Google Play Store
- **Application AirKey** pour iOS sur Google Play Store

La mise à jour de la **gestion online** s'effectue automatiquement.

Si vous utilisez une station de codage, installez et redémarrez **l'application de la station de codage**.

L'équipe AirKey de l'entreprise EVVA vous souhaite beaucoup de plaisir avec les nouvelles fonctionnalités et optimisations d'AirKey!

AirKey Release Notes 06/12/2018

Afin de pouvoir vous offrir les meilleurs services possibles et un produit de haute qualité, nous avons développé de nouvelles fonctionnalités et perfectionné des fonctions existantes du système AirKey. Fort de cette raison, nous avons mis à votre disposition une nouvelle version du système AirKey.

Quelles sont les nouveautés ?

À la date indiquée dans la fenêtre d'entretien, la nouvelle version d'AirKey vous offrira les fonctionnalités et les améliorations suivantes :

Gestion online AirKey

- Le nombre maximal de validations simultanées pour des composants de fermeture a été augmenté de 100 à 250.
- Option pour utiliser la station d'encodage sans gestion online et GUI :
<https://airkey.evva.com/smcrest/jnlp/newest-jar-file>
 - Exemple de description : `java -jar smk-web-start-container-11.10.5-production.jar --help`
- Meilleur taux de délivrabilité de SMS via Send a Key
- L'applet Java de navigateur n'est plus pris en charge. La station d'encodage peut être utilisée comme d'habitude via son application
- Diverses corrections et stabilisations

Application AirKey pour Android

- Adaptations et prise en charge de Android 9
- Amélioration de la compatibilité pour de nouveaux smartphones
- Le support technique Android a été arrêté pour les versions < 5.0. L'installation existante fonctionne jusqu'à nouvel ordre.
- Diverses corrections et stabilisations

Application AirKey pour iOS

- Adaptations et prise en charge de iOS 12
- Amélioration de la compatibilité pour de nouveaux smartphones
- Adaptations graphiques à l'iPhone X (Notch)
- Diverses corrections et stabilisations

Composants de fermeture

- Le nombre maximal de validations simultanées pour des composants de fermeture a été augmenté de 100 à 250.
- Amélioration de la fonctionnalité mains-libres pour les lecteurs muraux Bluetooth, si le smartphone ne quitte pas la portée d'actionnement en mode mains-libres
- Diverses corrections et stabilisations

Quelles sont les conditions requises pour l'utilisation des nouvelles fonctions ?

Pour pouvoir utiliser les fonctions décrites dans les notes de mise à jour (Release Notes), il convient de veiller à ce que tous les composants du système AirKey soient actualisés. Les fonctions Bluetooth peuvent uniquement être utilisées sur les nouveaux composants de fermeture Bluetooth.

La nouvelle version AirKey comporte

- une nouvelle application AirKey-App pour Android et iOS (disponible sur les Stores respectifs)
- un nouveau firmware pour les lecteurs muraux et les cylindres Airkey
- une nouvelle version de Keyring pour les supports d'identification

pour la mise à jour. La mise à jour de la gestion online s'effectue automatiquement.

AirKey Release Notes 24/09/2018

Afin de pouvoir vous offrir les meilleurs services possibles et un produit de haute qualité, nous avons développé de nouvelles fonctionnalités et perfectionné des fonctions existantes du système AirKey. Fort de cette raison, nous avons mis à votre disposition une nouvelle version du système AirKey.

Un paquet amélioré de firmware 4.84 de cylindre (bouton 4.84 / module électronique 4.84 / JC-Applet 6.48) sera disponible à partir du 24/09/2018 pour les cylindres Bluetooth.

Les nouvelles fonctions et améliorations suivantes seront disponibles avec cette nouvelle version :

Firmware pour cylindre BLE AirKey :

- Amélioration et optimisation du comportement de réveil
- Optimisation de la signalisation de l'état des piles
- Préparation pour la validation dans plus de 100 installations
- Diverses corrections et stabilisations

AirKey Release Notes 19/06/2018

Afin de pouvoir vous offrir les meilleurs services possibles et un produit de haute qualité, nous avons développé de nouvelles fonctionnalités et perfectionné des fonctions existantes du système AirKey. Fort de cette raison, nous avons mis à votre disposition une nouvelle version du système AirKey.

Application AirKey pour iOS

- Amélioration du traitement des erreurs en cas de ralentissement ou d'instabilité des connexions de données
- Correction des erreurs de synchronisation de grandes quantités de données

AirKey Release Notes 20/02/2018

Afin de pouvoir vous offrir les meilleurs services possibles et un produit de haute qualité, nous avons développé de nouvelles fonctionnalités et perfectionné des fonctions existantes du système AirKey. Fort de cette raison, nous avons mis à votre disposition une nouvelle version du système AirKey.

Quelles sont les nouveautés ?

À la date indiquée dans la fenêtre d'entretien, la nouvelle version d'AirKey vous offrira les fonctionnalités et les améliorations suivantes :

Gestion online AirKey

- La réception par e-mail des informations sur les tâches d'entretien en attente ou des informations importantes pour les administrateurs est à nouveau possible.
- Diverses corrections et stabilisations
- Attention : le certificat du serveur sera actualisé à partir du 13/02/2018. Cette actualisation aura également une influence sur les actualisations via la station d'encodage des composants AirKey (supports d'identification et composants de fermeture). En cas d'utilisation d'une station d'encodage, chargez/installez à nouveau l'application locale ou l'applet pour le navigateur après le 13/02/2018 pour que les actualisations par l'intermédiaire de la station d'encodage continuent à fonctionner.

AirKey-App

- Informations sur les tâches de maintenance à venir via des notifications push pour les techniciens de maintenance.
- Diverses corrections de bugs et stabilisations.
- Attention: Le 13.2.2018, le certificat du serveur sera mis à jour. Les connexions entre l'application AirKey et le serveur AirKey sont alors possibles uniquement avec la dernière version de l'application. Mettez à jour votre application AirKey à temps. Les opérations de verrouillage des composants de verrouillage sont toujours possibles avec les versions précédentes de l'application AirKey.

Composants de fermeture

- Optimisation de la gestion des piles et augmentation de la durée de vie des piles, si l'ouverture permanente manuelle est configurée pour les composants de fermeture
- Diverses corrections et stabilisations

Quelles sont les conditions requises pour l'utilisation des nouvelles fonctions?

Pour pouvoir utiliser les fonctions décrites dans les notes de mise à jour (Release Notes), il convient de veiller à ce que tous les composants du système AirKey soient actualisés. Les fonctions Bluetooth peuvent uniquement être utilisées sur les nouveaux composants de fermeture Bluetooth.

La nouvelle version AirKey comporte

- une nouvelle application AirKey-App pour Android et iOS (disponible sur les Stores depuis le 09/02/2018),
- un nouveau firmware pour les lecteurs muraux et les cylindres Airkey

. La mise à jour de la gestion online s'effectue automatiquement.

La mise à jour sera normalement disponible le **20/02/2018** à partir de **16:00 h**. Les nouvelles versions de l'application AirKey-App pour Android et iOS seront disponibles plus tôt. Vous serez informé à temps à ce sujet par l'intermédiaire de la gestion online AirKey et/ou de l'application AirKey-App.

AirKey Release Notes 09/02/2018

Afin de pouvoir vous offrir les meilleurs services possibles et un produit de haute qualité, nous avons développé de nouvelles fonctionnalités et perfectionné des fonctions existantes du système AirKey. Fort de cette raison, nous avons mis à votre disposition une nouvelle version du système AirKey.

AirKey-App

- Informations sur les tâches de maintenance à venir via des notifications push pour les techniciens de maintenance.
- Diverses corrections de bugs et stabilisations.
- Attention: Le 13.2.2018, le certificat du serveur sera mis à jour. Les connexions entre l'application AirKey et le serveur AirKey sont alors possibles uniquement avec la dernière version de l'application. Mettez à jour votre application AirKey à temps. Les opérations de verrouillage des composants de verrouillage sont toujours possibles avec les versions précédentes de l'application AirKey.

AirKey Release Notes 15.11.2017

Afin de pouvoir vous offrir les meilleurs services possibles et un produit de haute qualité, nous avons développé de nouvelles fonctionnalités et perfectionné des fonctions existantes du système AirKey. Dans ce contexte, EVVA a développé une nouvelle version du système AirKey!

Quelles sont les nouveautés ?

La mise à jour du nouveau système AirKey, plus flexible et hautement sécurisé, sera disponible à la date indiquée dans les informations relatives aux périodes d'entretien !

L'iPhone est désormais également pris en charge par AirKey avec une propre application AirKey-App iOS, qui est dès à présent disponible sur Apple Appstore. Celle-ci permet de commander tous les composants de fermeture nouvellement livrés, à savoir les cylindres, les cadenas et les lecteurs muraux car, outre la technologie NFC, ceux-ci sont désormais aussi équipés de la technologie Bluetooth. La nouvelle fonctionnalité Bluetooth permet ainsi d'utiliser le système d'exploitation mobile iOS en plus du système Android.

Les composants de fermeture existants supportent via NFC toutes les nouvelles fonctions, qui ne sont pas directement liées à Bluetooth. Ils peuvent être transformés en composants de fermeture compatibles « Bluetooth » par remplacement du bouton ou de l'unité de lecture. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez contacter votre partenaire EVVA !

Outre le Bluetooth et la prise en charge du système d'exploitation iOS, d'autres fonctions intéressantes ont été ajoutées à AirKey.

Voici les nouvelles fonctions et optimisations que vous trouverez dans la mise à jour d'AirKey :

Gestion online AirKey

- Nouvelle page d'accueil pour une vue d'ensemble claire et pour la commande simple de votre installation de fermeture
- Un assistant logiciel vous aide lors de la première configuration de votre installation de fermeture
- La nouvelle fonction Send-A-Key simplifie l'enregistrement de smartphones et l'attribution d'autorisations par la possibilité d'envoi direct de SMS à partir de la gestion online
 - Les nouveaux smartphones peuvent à présent être enregistrés directement via la réception de SMS
 - Les nouvelles autorisations ou les modifications d'autorisation sont envoyées automatiquement au smartphone après leur validation
- Il est possible d'envoyer des messages contenant une modification d'autorisation, pour que l'utilisateur soit informé sur de tels événements
- Possibilité d'enregistrement de coordonnées de géolocalisation (GPS) pour les composants de fermeture
 - Une navigation directe à un composant de fermeture est ainsi possible
- Les fuseaux horaires mondiaux sont préconfigurés et ainsi disponibles, y compris les changements d'heure d'été et d'hiver
 - Les fuseaux horaires sont synchronisés sur une base de données officielle
- Les jours fériés peuvent être gérés dans un propre calendrier de jours fériés
 - L'ouverture permanente automatique n'est pas activée aux jours fériés
 - Les autorisations périodiques ne sont pas valides aux jours fériés. Les accès indésirables sont ainsi exclus.

- Possibilité d'enregistrer des valeurs par défaut pour la configuration de composants de fermeture
 - Les nouveaux composants de fermeture seront ainsi ajoutés à l'installation selon la configuration des valeurs par défaut, c.-à-d. sans nécessité d'adaptation ultérieure des valeurs
- La langue peut être modifiée de manière simple pendant la session à l'aide d'un menu déroulant
 - Le « suédois » a été ajouté à la liste des langues
- Les nouvelles personnes peuvent être importées rapidement via un fichier CSV.
 - Des personnes peuvent être importées plusieurs fois.
- Tous les affichages sous forme de liste, tous les protocoles ainsi que l'organigramme peuvent être exportés
- Possibilité d'impression de confirmations de remise relatives aux supports d'identification et aux smartphones
- Un onglet spécifique est désormais disponible pour la configuration des paramètres d'un composant de fermeture
- La désignation et les informations complémentaires d'un composant de fermeture peuvent être modifiées directement dans la liste des composants de fermeture
- Le numéro de téléphone d'un smartphone ne doit plus être univoque. Le remplacement d'un smartphone est ainsi simplifié. ATTENTION ! Le numéro de téléphone est indispensable pour la fonction « Send-A-Key »
- La suppression de supports d'identification et de smartphones de l'installation de fermeture a été simplifiée, même si ceux-ci ne sont plus disponibles
- Meilleure compatibilité de la station d'encodage avec les navigateurs
 - La station d'encodage est accessible, au choix, via une application locale ou via un applet de navigateur. Le service d'assistance des concepteurs de navigateurs devient de plus en plus faible pour les applets Java de navigateur. À cet égard, nous vous **recommandons** d'utiliser la station d'encodage avec **l'application locale gratuite Java Web Start**
 - **Nouvelle fonction** : Avec l'application locale, la station d'encodage peut être utilisée comme **updater pour les supports et les composants de fermeture sans connexion à la gestion online**. Il est ainsi possible de charger au front-desk de nouveaux droits d'accès sur des supports, par exemple.
 - Amélioration de l'utilisation de la station d'encodage avec des **pare-feux** et en cas de restrictions liées aux fournisseurs d'accès Internet. La communication de la station d'encodage s'effectue désormais via le port 443 à la place du port 7070.
 - Les navigateurs et les systèmes d'exploitation suivants sont pris en charge en combinaison avec l'application locale :
 - Windows (Windows 7 et 10) : **Chrome, Firefox, Internet Explorer** et **Edge**
 - MacOS (OS X 10) : Chrome et Firefox
 - Linux (Ubuntu 14.04) : Firefox
 - Le guide d'installation de l'application locale pour la station d'encodage est disponible sur notre site Web.
http://www.evva.com/fileadmin/files_all/Download/AirKey/Installationsanleitung/Installer_la_station_d_encodage.pdf
- Des notifications par e-mail pour les administrateurs peuvent être configurées
 - Les nouvelles tâches d'entretien, les informations importantes ou les périodes d'entretien sont communiquées aux administrateurs par e-mail, même s'ils ne sont pas connectés au système

App

- Le design de l'application a été remodelé de fond en comble
- L'airKey-App est à présent disponible pour Android ET iOS.
- L'utilisation de l'application a été enrichie par des fonctions Bluetooth

- Les composants Bluetooth à portée sont listés et peuvent être bloqués, actualisés et commutés sur ouverture permanente
- Lorsque l'on s'approche d'un composant Bluetooth et qu'on détient une autorisation valide pour celui-ci, on obtient une notification qui permet d'actionner ce composant
- La possibilité de blocage de composants de fermeture Bluetooth par approche peut être activée via la fonctionnalité « Hands-free ».
- Soyez au courant des autorisations nouvellement attribuées ou modifiées ainsi que des tâches d'entretien en suspens par des notifications.
 - Si le smartphone est enregistré dans plusieurs installations de fermeture, il est possible de définir individuellement l'installation de fermeture d'origine pour l'émission de la notification.
- Les composants de fermeture peuvent être commutés sur ouverture permanente de manière simple à l'aide du smartphone
- La fonction « Pull-to-refresh » remplace l'ancien bouton de synchronisation du smartphone
 - Balayez l'écran du haut vers le bas à l'aide d'un doigt au sein de l'application pour déclencher une synchronisation du smartphone
- La fonction « Codage du support » permet d'actualiser des supports d'identification via les composants de fermeture.
 - Le smartphone se connecte par Bluetooth au composant de fermeture et permet ainsi d'actualiser le support d'identification à ce composant de fermeture. La fonction NFC n'est ainsi pas requise sur le smartphone.
- L'ajout d'autres installations de fermeture est désormais possible dans l'option de menu « Paramètres »
- Le « suédois » a été ajouté à la liste des langues

Supports d'identification

- Deux présentations successives rapides du support d'identification à un composant de fermeture commutent celui-ci sur ouverture permanente
- L'autorisation pour un composant de fermeture est maintenant identique à celle d'une zone (anciennement : une autorisation de composant de fermeture était de niveau hiérarchique supérieur à celle d'une zone)

Composants de fermeture

- Les lecteurs muraux, cadenas et cylindres sont désormais équipés de la technologie Bluetooth
- Touchez le cylindre Bluetooth pour démarrer la communication et pour actionner le cylindre
- Les lecteurs muraux, cadenas et cylindres peuvent être commutés automatiquement à un moment précis ou manuellement sur ouverture permanente à l'aide du smartphone ou du support d'identification
 - Les ouvertures permanentes initiées manuellement peuvent être révoquées automatiquement à une heure précise (semi-automatique)
- La durée de libération normale et avancée peut être paramétrée de 1 à 250 secondes pour chaque composant de fermeture
- Remplacez de manière simple les anciens boutons ou unités de lecture NFC par les nouveaux boutons et unités de lecture Bluetooth ! Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez contacter votre partenaire EVVA !

Quelles sont les conditions requises pour l'utilisation des nouvelles fonctions ?

Pour pouvoir utiliser les fonctions décrites dans les notes de mise à jour (Release Notes), il convient de veiller à ce que tous les composants du système AirKey soient actualisés. Les fonctions Bluetooth peuvent uniquement être utilisées sur les nouveaux composants de fermeture Bluetooth.

La nouvelle version AirKey comporte pour la mise à jour

- une nouvelle AirKey-App pour Android et iOS,
- un nouveau firmware pour les lecteurs muraux et les cylindres Airkey,
- une nouvelle version de Keyring pour les supports d'identification

. La mise à jour de la gestion online s'effectue automatiquement.

La mise à jour sur AirKey 2.2 sera normalement disponible le **15/11/2017**. Vous serez informés à ce sujet dans la gestion online AirKey.

L'équipe AirKey de l'entreprise EVVA vous souhaite beaucoup de plaisir avec les nouvelles fonctionnalités et optimisations d'AirKey !

AirKey Release Notes 06.04.2017

Chers clients!

Afin de pouvoir vous offrir les meilleurs services possibles, nous utilisons toutes nos ressources pour assurer en permanence la mise à jour de l'infrastructure du système AirKey. Dans ce contexte, nous exécutons des interventions d'entretien planifiées, qui impliquent des interruptions du système AirKey.

AirKey Release Notes 21.02.2017

Chers clients!

Afin de pouvoir vous offrir les meilleurs services possibles, nous utilisons toutes nos ressources pour assurer en permanence la mise à jour de l'infrastructure du système AirKey. Dans ce contexte, nous exécutons des interventions d'entretien planifiées, qui impliquent des interruptions du système AirKey.

AirKey Release Notes 11.08.2016

Afin de pouvoir vous offrir les meilleurs services possibles et un produit de haute qualité, nous nous efforçons constamment de développer de nouvelles fonctionnalités et de perfectionner les fonctions existantes du système AirKey. Dès lors, nous avons mis à votre disposition une nouvelle version du système AirKey.

App

- Évolution de la compatibilité avec les smartphones. Reportez-vous à la [liste des smartphones testés](#).
- Correction d'erreurs de traduction

Mise à jour du firmware de lecteur mural

- Préparation pour l'utilisation d'autres supports d'identification.

Quelles sont les conditions requises pour l'utilisation des nouvelles fonctions ?

Pour pouvoir utiliser toutes les nouvelles fonctions décrites dans les notes de mise à jour (Release Notes), il convient de veiller à ce que tous les composants du système AirKey soient actualisés.

La nouvelle version AirKey comporte

- une nouvelle application AirKey-App,
- un nouveau firmware pour les lecteurs muraux Airkey,

pour la mise à jour.

La mise à jour sur **Release 11.08.2016** est normalement disponible à partir de **20:00 h**.

L'équipe AirKey de l'entreprise EVVA vous souhaite beaucoup de plaisir avec les nouvelles fonctionnalités et optimisations d'AirKey !

AirKey Release Notes 13.06.2016

À partir du 13.06.2016 un micrologiciel pour cylindre amélioré package 3.28 (bouton 3.28 / module électronique 3.12 / JC-applet 5.6) sera à votre disposition. Les fonctions et rectifications suivantes seront dès lors disponibles :

Micrologiciel

- Meilleure reconnaissance et éveil des supports d'identification
- Réduction de la consommation du courant de repos et augmentation de la durée de vie des piles

AirKey Release Notes 24.03.2016

A partir du 24.03.2016 une nouvelle version du App pour AirKey sera à votre disposition. Des nouvelles fonctions et les améliorations suivantes ont été introduites dans cette version:

App

- Communication optimisée entre l'App et la gestion online.
- Pour être plus indépendant des restrictions des opérateurs de téléphonie mobile et des configurations de port dans le WLAN (firewalls) la communication se passera dès maintenant au port 43 et plus au port 7070.
- Corrections d'erreurs, qui auraient pu apparaître durant le firmware update lors d'interruptions de la connexion.
- Corrections d'erreurs de traduction

AirKey Release Notes 11.02.2016

Afin de pouvoir vous offrir les meilleurs services possibles et un produit de haute qualité, nous nous efforçons constamment de développer de nouvelles fonctionnalités et de perfectionner les fonctions existantes du système AirKey. Fort de cette raison, nous avons mis à votre disposition une nouvelle version du système AirKey.

Quelles sont les nouveautés ?

À la date indiquée dans la fenêtre d'entretien, la nouvelle version d'AirKey vous offrira en plus les fonctionnalités et les améliorations suivantes :

Gestion online

- Avec le navigateur Internet Explorer 11, il sera à nouveau possible de sélectionner des boutons au sein de boîtes de dialogue
- La procédure relative à « Mot de passe oublié » a été adaptée
- Des erreurs de traduction ont été corrigées
- Éliminations d'erreurs mineures

App

- Retour haptique en cas de message d'erreur « Connexion interrompue »
- Des erreurs de traduction ont été corrigées
- Éliminations d'erreurs mineures

D'autres smartphones ont été testés avec cette application et la liste des smartphones compatibles a été mise à jour sur notre site Web.

Firmware

- Gestion des piles optimisée pour les cylindres AirKey
- Les composants remplacés ou démontés sans remplacement via les options de réparation peuvent être remis en état par EVVA Vienne

Quelles sont les conditions requises pour l'utilisation des nouvelles fonctions ?

Pour pouvoir utiliser toutes les nouvelles fonctions décrites dans les notes de mise à jour (Release Notes), il convient de veiller à ce que tous les composants du système AirKey soient actualisés.

La nouvelle version AirKey comporte

- une nouvelle application AirKey-App,
- un nouveau firmware pour les cylindres Airkey,
- un nouveau firmware pour les lecteurs muraux Airkey,

pour la mise à jour.

La mise à jour sur **Release 11.2.2016** est normalement disponible à partir du **20:00 h**. Vous serez informés à ce sujet dans la gestion online AirKey. L'équipe AirKey de

l'entreprise EVVA vous souhaite beaucoup de plaisir avec les nouvelles fonctionnalités et optimisations d'AirKey !

AirKey Release Notes 24.07.2015

Afin de pouvoir vous offrir les meilleurs services possibles et un produit de haute qualité, nous nous efforçons constamment de développer de nouvelles fonctionnalités et de perfectionner les fonctions existantes du système AirKey. Fort de cette raison, nous avons mis à votre disposition une nouvelle version du système AirKey.

Quelles sont les nouveautés ?

Le lecteur mural AirKey sera disponible comme nouveau matériel à partir de août 2015. Celui-ci vous permettra de commander des composants d'accès électroniques avec les supports d'identification AirKey que vous connaissez bien.

La nouvelle version d'AirKey vous offre en plus les fonctionnalités et les améliorations suivantes :

Gestion online

- Prise en charge du lecteur mural AirKey
- Optimisation de la page de connexion
- Affichage du sceau du certificat
- Ajout simplifié de composants via la station d'encodage
- Meilleure signalisation d'erreur aux composants de fermeture
- Regroupement des options de réparation en une tâche d'entretien commune
- Correction d'erreurs de traduction
- Nouvelles langues : espagnol et portugais
- Éliminations d'erreurs mineures

App

- Meilleure compatibilité avec Android 5
- Prise en charge du lecteur mural AirKey
- Retour haptique pour les actualisations
- Meilleure signalisation d'erreur aux composants de fermeture
- Correction d'erreurs de traduction
- Nouvelles langues : espagnol et portugais
- Éliminations d'erreurs mineures

Firmware

- Meilleure compatibilité avec les smartphones
- Prise en charge du lecteur mural AirKey
- Durée d'identification abrégée

Quelles sont les conditions requises pour l'utilisation des nouvelles fonctions ?

Pour pouvoir utiliser toutes les nouvelles fonctions décrites dans les notes de mise à jour (Release Notes), il convient de veiller à ce que tous les composants du système AirKey soient actualisés.

La nouvelle version AirKey comporte

- une nouvelle application AirKey-App,
- un nouveau firmware pour les cylindres Airkey
- ainsi que le lecteur mural AirKey,

pour vos actualisations.

La mise à jour sur **Release 24.07.2015** est normalement disponible à partir du **24/07/2015, 21 h**. Vous serez informés à ce sujet dans la gestion online AirKey.

L'équipe AirKey de l'entreprise EVVA vous souhaite beaucoup de plaisir avec le nouveau matériel, les nouvelles fonctionnalités et les optimisations d'AirKey !

AirKey Release Notes 17.03.2015

Firmware du cylindre AirKey :

- Dépannage de presse
- Se applique seulement aux bouteilles avec une version de firmware JC version applet 4,18 PIC de la version 1.6, le moteur version 1.2 PIC:
 - Dépanner le module de minuterie (RTC); Entrées ponctuelles sont possibles sans erreurs après la mise à jour. Les entrées de journal sont affichées avec l'horodatage correct. Une mise à jour vers la dernière version du firmware JC version applet 4,18 PIC de la version 1.8, le moteur version 1.2 PIC est fortement recommandé.
- Se applique seulement aux bouteilles avec les versions de firmware inférieurs JC version applet 4,18 PIC de la version 1.6, le moteur version 1.2 PIC:
 - Préparation pour la version Android 5.0

AirKey Release Notes 19.12.2014

Gestion online AirKey :

- Les protocoles personnels sont anonymisés, mais en aucun cas supprimés, par les fonctions y afférant pour la protection des données. Cela implique que les actions entreprises sont mentionnées dans le protocole, mais qu'il est impossible de lire des informations personnelles.
- petites adaptations dans le protocole
- petites adaptations dans les différentes langues

AirKey-App :

- Le nom du système de fermeture est mentionné correctement pour le service technique dans le détail des composants
- petites adaptations dans les différentes langues
- Augmentation de la sécurité dans la mémorisation des droits

AirKey Release Notes 24.07.2014

Afin de pouvoir vous offrir les meilleurs services possibles et un produit de haute qualité, nous nous efforçons constamment de développer de nouvelles fonctionnalités et de perfectionner les fonctions existantes du système AirKey. Fort de cette raison, nous avons mis à votre disposition une nouvelle version du système AirKey.

Quelles sont les nouveautés ?

Les fonctionnalités et optimisations suivantes ont été intégrées dans la nouvelle version du système AirKey :

Gestion online AirKey :

- La gestion online AirKey peut désormais également être utilisée de manière conviviale sur des tablettes.
- Liste noire intelligente : les entrées de supports dont la date de validité est périmée sont traitées de manière autonome par la liste noire.
- Des composants de fermeture peuvent désormais être ajoutés à l'aide du mégamenu.
- Les critères de recherche dans le protocole système ont été étendus par les ID des composants et des supports d'identification.
- Lors de la réactivation de supports, il est possible de sélectionner si les dernières autorisations enregistrées doivent être restaurées ou non.
- Un cylindre Un cylindre défectueux, dont la mise à jour n'est plus possible, peut être supprimé de l'installation à l'aide du logiciel.

AirKey-App :

- Les traductions des autres langues ont été actualisées.

Quelles sont les conditions requises pour l'utilisation des nouvelles fonctions ?

Pour pouvoir utiliser toutes les nouvelles fonctions décrites dans les notes de mise à jour (Release Notes), il convient de veiller à ce que tous les composants du système AirKey soient actualisés.

La nouvelle version AirKey comporte

- une nouvelle application AirKey-App et
 - un nouveau firmware pour les cylindres Airkey
- pour la mise à jour.

La mise à jour sur **Release 24.07.2014** est normalement disponible à partir du **24.07.2014, 21:00 h**. La disponibilité définitive vous sera communiquée dans la gestion online AirKey. L'équipe AirKey de l'entreprise EVVA vous souhaite beaucoup de plaisir avec les nouvelles fonctions et optimisations du système AirKey !

AirKey Release Notes 09.05.2014

Afin de pouvoir vous offrir les meilleurs services possibles et un produit de haute qualité, nous nous efforçons constamment de développer de nouvelles fonctionnalités et de perfectionner les fonctions existantes du système AirKey. Fort de cette raison, nous avons mis à votre disposition une nouvelle version du système AirKey.

Quelles sont les nouveautés de la version 09.05.2014 ?

Les fonctions et les optimisations suivantes ont été intégrées dans la nouvelle version du système AirKey :

Gestion online AirKey :

- Les supports d'identification complètement désactivés peuvent désormais être supprimés de l'installation sans la nécessité de réactivation préalable.
- Petites adaptations dans la journalisation d'événements
- Les détails relatifs à des supports d'identification désactivés peuvent désormais être édités et mémorisés

AirKey-App :

- Un nouveau bouton « Supprimer » a été ajouté au sein de l'application AirKey App afin d'adapter le design et le déroulement de l'opération de suppression de composants à celle de l'ajout de composants.
- Les smartphones utilisés comme supports d'identification peuvent désormais être enregistrés pour une nouvelle installation, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une suppression intégrale dans d'autres installations.
- Le comportement relatif à la temporisation (time out) de l'application AirKey App a été optimisé. Le rétablissement de la communication entre les composants et les smartphones après une interruption est ainsi plus rapide, ce qui améliore le confort d'utilisation.

Firmware du cylindre AirKey :

- Les caractéristiques de lecture de cartes et de porte-clés ont été optimisées

Quelles sont les conditions requises pour l'utilisation des nouvelles fonctions ?

Pour pouvoir utiliser toutes les nouvelles fonctions décrites dans les notes de mise à jour, tous les composants du système AirKey doivent être actualisés.

La nouvelle version du système AirKey comporte

- une nouvelle application AirKey-App,
- un nouveau firmware pour les cylindres Airkey et
- une nouvelle version Keyring pour supports d'identification (cartes et porte-clés),

pour la mise à jour.

La mise à jour sur **Release 09.05.2014** est normalement disponible à partir du **09.05.2014 à 16 h**. La disponibilité définitive vous sera communiquée dans la gestion online.

L'équipe AirKey de l'entreprise EVVA vous souhaite beaucoup de plaisir avec les nouvelles fonctions et optimisations du système AirKey !