



FPS


La qualité de marque au meilleur prix





FPS. La qualité de marque au meilleur prix

FPS offre une excellente sécurité simple et un confort fiable. FPS convient bien pour les systèmes de fermeture à structure simple. Pourquoi un système de fermeture ? Une seule clé permet de verrouiller toutes les portes – la porte d'entrée principale, la porte d'appartement, la porte de la cave, la boîte aux lettres. La clé FPS existe en tant que clé design en plusieurs couleurs.




Les avantages de FPS en un coup d'œil

- › Une clé pour tout
 - › Pour des installations de fermeture à structure simple
 - › Qualité de marque
 - › Protection par brevet jusqu'en 2041*
-


Le système de contrôle d'accès pour des installations de fermeture à structure simple

FPS est un système idéal pour les installations de fermeture présentant une structure simple et un groupe d'utilisateurs clairement défini comme, par exemple, dans un complexe résidentiel ou dans des bâtiments administratifs. EVVA et ses partenaires de distribution agréés équipent depuis cent ans dans le monde entier des ouvrages en technique de sécurité.




La qualité de marque au meilleur prix

FPS est un système de goupilles sur ressorts avec 5 ou 6 éléments d'interrogation. Fabriquée en maillechort de grosse épaisseur, la clé FPS fait preuve d'une excellente résistance à l'usure et d'une grande longévité. Les caractéristiques de droit d'accès de la clé FPS sont interrogées dans le cylindre de fermeture sur deux niveaux de sécurité. Le cylindre de fermeture FPS est fabriqué en version compacte.



Très pratique

Les clés FPS sont disponibles en option dans de nombreuses couleurs. Les couleurs facilitent l'identification de l'affectation de la clé.



Une protection complète

Les clés et cylindres de rechange ainsi que les plans de fermeture sont exclusivement disponibles auprès des partenaires EVVA agréés et uniquement sur présentation du justificatif de légitimité correspondant, c'est-à-dire la carte de sécurité d'EVVA.

Profitez des caractéristiques de sécurité

Les technologies fiables du cylindre FPS offrent une protection durable contre les méthodes d'ouverture illégales.



FPS. Un cylindre pour chaque type de porte

En raison de leurs caractéristiques et les nombreuses versions et options disponibles, les cylindres de fermeture FPS couvrent toutes les situations d'accès d'une installation de fermeture. Les accès aux locaux et aux étages, l'accessibilité aux armoires et aux vitrines ou l'activation de barrières ou d'autres systèmes électroniques peuvent ainsi être structurés de manière claire. Cela va de pair avec un meilleur confort et une sécurité accrue.



Double cylindre

conviennent pour portes intérieures et extérieures, et peuvent être configurés sous forme de nombreux modèles et options.



Cylindre à bouton

permettent une ouverture confortable et un verrouillage sans clé.



Cylindre de meuble

assurent la conservation sûre de documents importants.





Demi-cylindre

conviennent pour des barrières, interrupteurs à clé, ascenseurs et pour beaucoup d'autres situations.



Batteuse à came

sont destinées aux boîtes aux lettres collectives et à la conservation sûre d'objets dans des vitrines ou des casiers.



FPS. Combinaison avec les systèmes électroniques

FPS est parfaitement combinable avec les systèmes électroniques EVVA installés au sein de bâtiments résidentiels. Les systèmes électroniques permettent de sécuriser tous les domaines qui requièrent la journalisation des accès et l'attribution de droits d'accès temporaires. Les composants d'accès électroniques et mécaniques peuvent être ainsi être verrouillés à l'aide d'une seule et même clé, la clé combinée.




Cylindre Xesar
pour locaux communs



Clé combinée
pour tous les locaux



Cylindre motorisé EMZY
pour locaux à vélo



FPS. Simple, mais efficace.

Au premier coup d'œil, le principal avantage de FPS semble être son prix avantageux. Mais quand on y regarde de plus près, on remarque très vite que ce système de goupilles breveté de conception compacte offre également une sécurité extrêmement fiable pour de nombreuses applications fonctionnelles.



Deux niveaux de sécurité

Les deux niveaux de sécurité sont formés par le système de profil breveté de la clé et par les éléments massifs de verrouillage.



Un service client EVVA hors pair

Depuis 1919, les prestations de service d'EVVA sont axées sur les besoins des clients. Il en résulte des produits conformes aux attentes du marché, un service de conseil exceptionnel pour les clients et les partenaires et un énorme savoir-faire en systèmes de fermeture, qui augmente le confort des utilisateurs et apporte un avantage économique aux exploitants.



Les pros des systèmes de fermeture

Un système de fermeture définit qui a accès et où. Le savoir-faire d'EVVA ne se limite pas à la planification complète de systèmes de fermeture, il inclut également des systèmes de contrôle d'accès performants capables de refléter la structure des autorisations, aussi complexe soit-elle.



Votre portail partenaires EVVA

Vous trouverez sur notre portail partenaires tout ce qui peut vous aider dans votre travail quotidien en tant que partenaire EVVA : les listes de prix, les catalogues, les fiches techniques ainsi que la possibilité de vous inscrire aux formations.



Mécanique et électronique

EVVA est l'un des rares fabricants à développer et à produire des systèmes électroniques et mécaniques à Vienne en Autriche et à les combiner pour des systèmes de fermeture des clients du monde entier.



Le meilleur conseil

EVVA – un partenariat fiable. Qu'il s'agisse de questions techniques concernant les produits EVVA ou la planification d'un projet, vous pouvez compter à tout moment sur EVVA.

Innovation made in Austria.

Faites confiance à l'entreprise familiale qui, depuis 100 ans, recherche, développe, produit des solutions et agit toujours dans le respect de ses partenariats. EVVA : un leader européen dans le domaine des systèmes de contrôle d'accès mécaniques et électroniques !

www.evva.com