

Note alla release di AirKey 31/10/2024

Per offrirLe il miglior servizio possibile e un prodotto di alta qualità, abbiamo ampliato le funzionalità e migliorato le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. A tale scopo vi forniamo una nuova versione del sistema AirKey.

Quali sono le novità?

A partire dal 31/10/2024, saranno disponibili le seguenti funzioni e miglioramenti del sistema AirKey:

App AirKey 3.1.2 per Android

- Miglioramenti generali e risoluzione degli errori

Cosa è necessario per poter utilizzare le nuove funzioni?

Per poter utilizzare le funzioni descritte, occorre aggiornare i seguenti componenti del sistema AirKey:

- **App AirKey** per Android nel Google Play Store

Il team AirKey della ditta EVVA Le augura buon lavoro con le nuove funzioni e le migliorie apportate ad AirKey!

Note alla release di AirKey 24/09/2024

Per offrirLe il miglior servizio possibile e un prodotto di alta qualità, abbiamo ampliato le funzionalità e migliorato le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. A tale scopo vi forniamo una nuova versione del sistema AirKey.

Quali sono le novità?

A partire dal 24/09/2024, saranno disponibili le seguenti funzioni e miglioramenti del sistema AirKey:

App AirKey 1.19.2 (175) per iOS

- Miglioramenti generali e risoluzione degli errori

Cosa è necessario per poter utilizzare le nuove funzioni?

Per poter utilizzare le funzioni descritte, occorre aggiornare i seguenti componenti del sistema AirKey:

- **App AirKey** per iOS nell'Apple App Store

Il team AirKey della ditta EVVA Le augura buon lavoro con le nuove funzioni e le migliorie apportate ad AirKey!

Note alla release di AirKey 17/07/2024

Per offrirLe il miglior servizio possibile e un prodotto di alta qualità, abbiamo ampliato le funzionalità e migliorato le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. A tale scopo vi forniamo una nuova versione del sistema AirKey.

Quali sono le novità?

A partire dal 17/07/2024, saranno disponibili le seguenti funzioni e miglioramenti del sistema AirKey:

App AirKey 1.19.1 (173) per iOS

- Miglioramenti generali e risoluzione degli errori

Cosa è necessario per poter utilizzare le nuove funzioni?

Per poter utilizzare le funzioni descritte, occorre aggiornare i seguenti componenti del sistema AirKey:

- **App AirKey** per iOS nell'Apple App Store

Il team AirKey della ditta EVVA Le augura buon lavoro con le nuove funzioni e le migliorie apportate ad AirKey!

Note alla release di AirKey 19/06/2024

Per offrirLe il miglior servizio possibile e un prodotto di alta qualità, abbiamo ampliato le funzionalità e migliorato le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. A tale scopo vi forniamo una nuova versione del sistema AirKey.

Quali sono le novità?

A partire dal 19/06/2024, saranno disponibili le seguenti funzioni e miglioramenti del sistema AirKey:

Sistema di gestione online AirKey

- "Send a Key" ora funziona a scelta tramite SMS o e-mail.
- Il codice di conferma per il login tramite autenticazione a due fattori può essere inviato tramite SMS oppure e-mail.
- AirKey soddisfa ora i requisiti della legge europea sui dati (Data Act). Ora è possibile leggere tutti i propri dati in tempo reale e in continuo tramite l'AirKey Cloud Interface (API).
- Per le operazioni di sostituzione dello smartphone che devono essere confermate, è possibile inviare notifiche e-mail agli amministratori.
- Ottimizzazioni delle prestazioni
- Miglioramenti generali e risoluzione degli errori

App AirKey 3.1.0 per Android

- Ottimizzazioni delle prestazioni
- Miglioramenti generali e risoluzione degli errori

App AirKey 1.19.0 (172) per iOS

- Ottimizzazioni delle prestazioni
- Miglioramenti generali e risoluzione degli errori

Cosa è necessario per poter utilizzare le nuove funzioni?

Per poter utilizzare le funzioni descritte, occorre aggiornare i seguenti componenti del sistema AirKey:

- **App AirKey** per Android nel Google Play Store
- **App AirKey** per iOS nell'Apple App Store

L'aggiornamento del **Sistema di gestione online AirKey** avverrà automaticamente.

Se viene utilizzata una stazione di codifica opzionale, è necessario installare e riavviare l'**applicazione della stazione di codifica** per utilizzare l'ultimo [update](#).

Per le modifiche relative all'**AirKey Cloud Interface** si invita a consultare la [documentazione API](#) (in inglese).

Il team AirKey della ditta EVVA Le augura buon lavoro con le nuove funzioni e le migliorie apportate ad AirKey!

Note alla release di AirKey 19/02/2024

Per offrirLe il miglior servizio possibile e un prodotto di alta qualità, abbiamo ampliato le funzionalità e migliorato le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. A tale scopo vi forniamo una nuova versione del sistema AirKey.

Quali sono le novità?

A partire dal 19/02/2024, saranno disponibili le seguenti funzioni e miglioramenti del sistema AirKey:

Firmware 6.20 per i lettori murali Bluetooth

- Miglioramenti generali e risoluzione degli errori

Cosa bisogna fare per poter utilizzare le nuove funzioni?

Per poter utilizzare le funzioni descritte, occorre aggiornare i seguenti componenti del sistema AirKey:

- **Firmware** per i lettori murali Bluetooth

Il team AirKey della ditta EVVA Le augura buon lavoro con le nuove funzioni e le migliorie apportate ad AirKey!

Note alla release di AirKey 20/10/2023

Per offrirLe il miglior servizio possibile e un prodotto di alta qualità, abbiamo ampliato le funzionalità e migliorato le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. A tale scopo vi forniamo una nuova versione del sistema AirKey.

Quali sono le novità?

A partire dal 20/10/2023, saranno disponibili le seguenti funzioni e miglioramenti del sistema AirKey:

Sistema di gestione online AirKey

- Trasferimento in un nuovo centro dati con certificazione ISO-27001
- Aumento della sicurezza e della crittografia (da ECDSA-224 a ECDSA-256)
- Miglioramento delle prestazioni del sistema AirKey grazie alla configurazione attiva/attiva
- Tempi di caricamento ed esportazione dei dati più rapidi
- Visualizzazione del numero di persone, smartphone ecc. nella pagina iniziale del Sistema di gestione online AirKey
- Per impostazione predefinita, i registri vengono visualizzati solo per un mese. Selezionando un periodo di tempo diverso (massimo 1 anno) è tuttavia possibile visualizzare anche i registri meno recenti.
- Sostituzione semplificata delle card: le autorizzazioni e le impostazioni AirKey di una vecchia card precedentemente in uso vengono trasferite su una nuova card.
- La funzione "Aggiornamento dopo una procedura di apertura tramite Bluetooth con uno smartphone" può essere completamente disattivata. Questa opzione è necessaria per casi d'uso specifici, in cui le disconnessioni possono verificarsi più frequentemente (ad esempio, quando si sblocca un componente di chiusura dall'auto).
- Blacklist ottimizzata: viene pulita automaticamente quando scadono le autorizzazioni relative ai componenti di chiusura.
- Le impostazioni dei componenti di chiusura possono ora essere effettuate anche tramite API. Per ulteriori informazioni, consultare anche la [documentazione API](#) (in inglese).
- Nei sistemi di chiusura creati recentemente è possibile aggiungere solo componenti di chiusura con firmware aggiornato (con Java Card Applet 8.5+).
- Documenti PDF (conferma di consegna ed elenco delle attività di manutenzione): le traduzioni sono state migliorate.
- Menu contestuale dell'applicazione della stazione di codifica: le traduzioni sono state migliorate.
- Predisposizioni per un nuovo hardware dell'elettronica per cilindri e lettori murali con Secure Element certificato EAL6+ (SmartXM3)
- Predisposizioni per un nuovo modulo elettronico per cilindri Bluetooth
- Miglioramenti generali e risoluzione degli errori

App AirKey 3.0.0 per Android

- Requisiti di sicurezza incrementati: per installare l'app AirKey aggiornata è necessario disporre preventivamente di un modulo di sicurezza hardware nello smartphone.

- Supporto di deep links per facilitare l'integrazione di altre applicazioni: il link <https://airkey.evva.com/view/componentslist> apre direttamente l'elenco dei componenti di chiusura Bluetooth entro la portata.
- Visualizzazione di un avviso "batteria scarica" dopo lo sblocco di un cilindro
- Il supporto per Android 7.x e versioni precedenti è stato sospeso. Tuttavia, le installazioni esistenti continueranno a funzionare fino a nuovo ordine.
- Miglioramenti generali e risoluzione degli errori

App AirKey 1.18.0 (159) per iOS

- Supporto di deep links per facilitare l'integrazione di altre applicazioni: il link <https://airkey.evva.com/view/componentslist> apre direttamente l'elenco dei componenti di chiusura Bluetooth entro la portata.
- Visualizzazione di un avviso "batteria scarica" dopo lo sblocco di un cilindro
- Nell'elenco delle attività di manutenzione tutti i componenti di chiusura Bluetooth attivi entro la portata vengono ora visualizzati con un'icona gialla. I componenti di chiusura Bluetooth non attivi vengono visualizzati con un'icona grigia.
- Adattamenti e supporto per iOS 17.x
- Il supporto per iOS 13.x e versioni precedenti è stato sospeso. Tuttavia, le installazioni esistenti continueranno a funzionare fino a nuovo ordine.
- Miglioramenti generali e risoluzione degli errori

Componenti di chiusura

- Aumento della sicurezza e della crittografia (da ECDSA-224 a ECDSA-256)
- Predisposizioni per un nuovo hardware dell'elettronica per cilindri e lettori murali con Secure Element certificato EAL6+ (SmartXM3)
- Predisposizioni per un nuovo modulo elettronico per i cilindri Bluetooth
- Miglioramenti generali e risoluzione degli errori

Cosa è necessario per poter utilizzare le nuove funzioni?

Per poter utilizzare le funzioni descritte, occorre aggiornare i seguenti componenti del sistema AirKey:

- **App AirKey** per Android nel Google Play Store
- **App AirKey** per iOS nell'Apple App Store
- **Firmware** per i cilindri Bluetooth
- **Firmware** per i lettori murali Bluetooth

L'aggiornamento del **Sistema di gestione online AirKey** avverrà automaticamente.

Se viene utilizzata una stazione di codifica opzionale, è necessario installare e riavviare l'**applicazione della stazione di codifica** per utilizzare l'ultimo [update](#).

Per le modifiche relative all'**AirKey Cloud Interface** si invita a consultare la [documentazione API](#) (in inglese).

Il team AirKey della ditta EVVA Le augura buon lavoro con le nuove funzioni e le migliorie apportate ad AirKey!

Note alla release di AirKey 21/06/2023

Per offrirLe il miglior servizio possibile e un prodotto di alta qualità, abbiamo ampliato le funzionalità e migliorato le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. A tale scopo vi forniamo una nuova versione del sistema AirKey.

Quali sono le novità?

A partire dal 21/06/2023, saranno disponibili le seguenti funzioni e miglioramenti del sistema AirKey:

Firmware 5.92 per i lettori murali Bluetooth

- Risoluzione di un errore in cui i lettori murali Bluetooth non mostravano alcuna reazione in casi rari

Cosa bisogna fare per poter utilizzare le nuove funzioni?

Per poter utilizzare le funzioni descritte, occorre aggiornare i seguenti componenti del sistema AirKey:

- **Firmware** per i lettori murali Bluetooth

Il team AirKey della ditta EVVA Le augura buon lavoro con le nuove funzioni e le migliorie apportate ad AirKey!

Note alla release di AirKey 24/04/2023

Per offrirLe il miglior servizio possibile e un prodotto di alta qualità, abbiamo ampliato le funzionalità e migliorato le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. A tale scopo vi forniamo una nuova versione del sistema AirKey.

Quali sono le novità?

A partire dal 24/04/2023, saranno disponibili le seguenti funzioni e miglioramenti del sistema AirKey:

Firmware 6.0 per i cilindri Bluetooth

- Supporto per i futuri componenti elettronici
- Miglioramenti generali e risoluzione degli errori

Cosa bisogna fare per poter utilizzare le nuove funzioni?

Per poter utilizzare le funzioni descritte, occorre aggiornare i seguenti componenti del sistema AirKey:

- **Firmware** per i cilindri Bluetooth

Il team AirKey della ditta EVVA Le augura buon lavoro con le nuove funzioni e le migliorie apportate ad AirKey!

Note alla release di AirKey 29/11/2022

Per offrirLe il miglior servizio possibile e un prodotto di alta qualità, abbiamo ampliato le funzionalità e migliorato le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. A tale scopo vi forniamo una nuova versione del sistema AirKey.

Quali sono le novità?

A partire dal 09/12/2022, saranno disponibili le seguenti funzioni e miglioramenti del sistema AirKey:

App AirKey 2.8.3 per Android

- Attenzione! Il 09/12/2022 il certificato del server verrà aggiornato. Le connessioni tra l'app AirKey e il server AirKey saranno da questo momento in poi possibili solo con la versione più recente dell'app. È pertanto necessario un tempestivo aggiornamento della Sua app AirKey. Lo sblocco delle porte sarà ancora possibile con le precedenti versioni dell'app AirKey.
- Miglioramenti generali e risoluzione degli errori

Sistema di gestione online AirKey

- Attenzione! Il 09/12/2022 il certificato del server verrà aggiornato. Sono interessate dall'attualizzazione del certificato anche le attualizzazioni dei componenti AirKey (elementi di accesso e componenti di chiusura) tramite la stazione di codifica. Scarica ora l'ultima versione dell'applicazione della stazione di codifica in modo che gli aggiornamenti tramite la stazione di codifica continuino a funzionare: <https://airkey.evva.com/smkrest/jnlp/newest-jar-file/>.

Cosa è necessario per poter utilizzare le nuove funzioni?

Per poter utilizzare le funzioni descritte, occorre aggiornare i seguenti componenti del sistema AirKey:

- **App AirKey** per Android nel Google Play Store

Se viene utilizzata una stazione di codifica opzionale, è necessario installare e riavviare l'**applicazione della stazione di codifica** per utilizzare l'ultimo update.

Il team AirKey della ditta EVVA Le augura buon lavoro con le nuove funzioni e le migliorie apportate ad AirKey!

Note alla release di AirKey 13/09/2022

Per offrirLe il miglior servizio possibile e un prodotto di alta qualità, abbiamo ampliato le funzionalità e migliorato le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. A tale scopo vi forniamo una nuova versione del sistema AirKey.

Quali sono le novità?

A partire dal 13/09/2022, saranno disponibili le seguenti funzioni e miglioramenti del sistema AirKey:

Sistema di gestione online AirKey

- Sostituzione dello smartphone semplificata: le autorizzazioni e le impostazioni di AirKey di uno smartphone utilizzato in precedenza vengono trasferite automaticamente al nuovo dispositivo.
- Nuovo ruolo "sub-amministratore": i sub-amministratori possono gestire le card e le autorizzazioni di accesso esclusivamente per le zone ed i componenti di chiusura selezionati. In questo modo è possibile suddividere gli sistemi di chiusura più grandi in unità di gestione più piccole.
- Modalità Hands-free disattivabile sui componenti di chiusura: l'amministratore del sistema può disattivare la modalità Hands-free per determinate porte (ad es. cassaforte, portone del garage ecc.).
- Possibilità di attivare la funzione di controllo incrociato per la visualizzazione dei registri: la visualizzazione dei registri rilevanti per la protezione dei dati deve essere confermata da un secondo amministratore del sistema.
- Il testo dell'SMS "Send a Key" è liberamente definibile (max. 150 caratteri). Inoltre, il testo standard indica ora anche il nome del sistema di chiusura.
- L'elenco PDF delle attività di manutenzione AirKey contiene con la nuova release anche i dati del cliente e la posizione dei componenti di chiusura, se specificata.
- Interfaccia RS485 attivabile nei lettori murali Bluetooth: la voce di registro dell'ultimo accesso andato a buon fine può essere inoltrata tramite l'interfaccia RS485 a un sistema di terze parti (esempi applicativi: controllo ascensore, rilevamento presenze, cassette di sicurezza ecc.). Per ulteriori informazioni, consultare anche la [documentazione API](#) (in inglese).
- Applicazione della stazione di codifica: il campo "lockingSystemId" di un elemento di accesso situato sulla stazione di codifica può essere inoltrato a un sistema di terze parti tramite un parametro (esempi applicativi: check-in automatico, visualizzazione dei dati personali ecc.). Ulteriori informazioni sono disponibili anche nella [documentazione API](#) e nella guida dell'applicazione della stazione di codifica (`java -jar web-start-container-customer-<version>.jar -h`).
- Miglioramenti generali e risoluzione degli errori

App AirKey 2.8.2 per Android

- Nuova funzione "Sostituisci smartphone": Con l'aiuto di questa funzione, le autorizzazioni e le impostazioni di AirKey possono essere trasferite dal vecchio smartphone al nuovo smartphone utilizzando un codice QR. A seconda delle impostazioni di sistema, la sostituzione avviene automaticamente o deve essere confermata da un amministratore del sistema. Se non si dispone più dell'accesso al vecchio smartphone, rivolgersi all'amministratore del sistema AirKey.

- Il supporto per Android 6.x e versioni precedenti è stato sospeso. Tuttavia, le installazioni esistenti continueranno a funzionare fino a nuovo ordine.
- Miglioramenti generali e risoluzione degli errori

App AirKey 1.16.0 (140) per iOS

- Nuova funzione "Sostituisci smartphone": Con l'aiuto di questa funzione, le autorizzazioni e le impostazioni di AirKey possono essere trasferite dal vecchio smartphone al nuovo smartphone utilizzando un codice QR. A seconda delle impostazioni di sistema, la sostituzione avviene automaticamente o deve essere confermata da un amministratore del sistema. Se non si dispone più dell'accesso al vecchio smartphone, rivolgersi all'amministratore del sistema AirKey.
- Il supporto per iOS 12.x e versioni precedenti è stato sospeso. Tuttavia, le installazioni esistenti continueranno a funzionare fino a nuovo ordine.
- Miglioramenti generali e risoluzione degli errori

Componenti di chiusura

- I lettori murali Bluetooth possono trasmettere la voce di registro dell'ultimo accesso andato a buon fine ad un sistema di terze parti tramite l'interfaccia RS485 (esempi applicativi: controllo ascensore, rilevamento presenze, cassette di sicurezza ecc.).
- Miglioramenti generali e risoluzione degli errori

Cosa è necessario per poter utilizzare le nuove funzioni?

Per poter utilizzare le funzioni descritte, occorre aggiornare i seguenti componenti del sistema AirKey:

- **App AirKey** per Android nel Google Play Store
- **App AirKey** per iOS nell'Apple App Store
- **Firmware** per i lettori murali Bluetooth

L'aggiornamento del **Sistema di gestione online AirKey** avverrà automaticamente.

Se viene utilizzata una stazione di codifica opzionale, è necessario installare e riavviare l'**applicazione della stazione di codifica** per utilizzare l'ultimo update.

Per le modifiche relative all'**AirKey Cloud Interface** si invita a consultare la [documentazione API](#) (in inglese).

Il team AirKey della ditta EVVA Le augura buon lavoro con le nuove funzioni e le migliorie apportate ad AirKey!

Note alla release di AirKey 07/03/2022

Per offrirLe il miglior servizio possibile e un prodotto di alta qualità, abbiamo ampliato le funzionalità e migliorato le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. A tale scopo vi forniamo una nuova versione del sistema AirKey.

Quali sono le novità?

In base alla tempistica indicata nell'attività di manutenzione, la nuova versione di AirKey prevede le seguenti funzioni e miglioramenti.

Sistema di gestione online AirKey

- Miglioramenti generali e risoluzione degli errori
- Preparazioni per i nuovi elementi di accesso SmartMX3 (con il microchip NXP Desfire EV2-J, JCOP 4 MF3P82S0A6/0ZA21D)
- Quando, tramite la riga di comando, si avvia l'applicazione della stazione di codifica, è possibile selezionare una porta autodefinita e la stazione di codifica desiderata. In questo modo si può in contemporanea, eseguire su un PC diverse applicazioni della stazione di codifica.

App AirKey 2.6.0 per Android

- Miglioramenti generali e risoluzione degli errori
- Preparazioni per i nuovi elementi di accesso SmartMX3

App AirKey 1.12.0 (121) per iOS

- Miglioramenti generali e risoluzione degli errori
- Preparazioni per i nuovi elementi di accesso SmartMX3
- Adattamenti per iOS 15
- Il supporto per iOS 11.x e versioni precedenti è stato sospeso. Tuttavia, le installazioni esistenti continueranno a funzionare fino a nuovo ordine.

Componenti di chiusura

- Miglioramenti generali e risoluzione degli errori

Elementi di accesso

- Preparazioni per i nuovi elementi di accesso SmartMX3

Cosa è necessario per poter utilizzare le nuove funzioni?

Per poter utilizzare le funzioni descritte, occorre aggiornare i seguenti componenti del sistema AirKey:

- **App AirKey** per Android nel Google Play Store
- **App AirKey** per iOS nell'Apple App Store
- **Firmware** per i cilindri Bluetooth e i lettori murali Bluetooth

- Versione **Keyring** per gli elementi di accesso

L'aggiornamento del **Sistema di gestione online AirKey** avverrà automaticamente.

Se viene utilizzata una stazione di codifica opzionale, è necessario installare e riavviare l'**applicazione della stazione di codifica** per utilizzare l'ultimo update.

Per le modifiche relative all'**AirKey Cloud Interface** si invita a consultare la [documentazione API](#) (in inglese).

Il team AirKey della ditta EVVA Le augura buon lavoro con le nuove funzioni e le migliorie apportate ad AirKey!

Note alla release di AirKey 20/12/2021

Per offrirLe il miglior servizio possibile e un prodotto di alta qualità, abbiamo ampliato le funzionalità e migliorato le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. A tale scopo vi forniamo una nuova versione del sistema AirKey.

Quali sono le novità?

Sistema di gestione online AirKey

- Il baco Log4Shell (CVE-2021-44228) nel modulo Log4j di Java: AirKey è stata già controllata domenica 12/12/2021. Solo la AirKey Cloud Interface (API) utilizzava una versione di Log4j che conteneva questo errore. Il problema è stato corretto lo stesso giorno, ripristinando la sicurezza di AirKey.
- Come misura di sicurezza avanzata, tutti i componenti software sono stati aggiornati all'ultima versione di Log4j.

Cosa bisogna fare per poter utilizzare le nuove funzioni?

Il **Sistema di gestione online AirKey** è stato aggiornato automaticamente.

Se viene utilizzata una stazione di codifica opzionale, è necessario installare e riavviare l'**applicazione della stazione di codifica** per utilizzare l'ultimo update.

Per le modifiche relative all'**AirKey Cloud Interface** si invita a consultare la [documentazione API](#) (in inglese).

Il team AirKey della ditta EVVA Le augura buon lavoro con le nuove funzioni e le migliorie apportate ad AirKey!

Note alla release di AirKey 06/07/2021

Per offrirLe il miglior servizio possibile e un prodotto di alta qualità, abbiamo ampliato le funzionalità e migliorato le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. A tale scopo vi forniamo una nuova versione del sistema AirKey.

Quali sono le novità?

Firmware 5.6 per i cilindri Bluetooth

- Miglioramento della durata della batteria a basse temperature
- Risoluzione di un errore a causa del quale a volte il Bluetooth poteva rimanere attivo dopo un processo di apertura
- Miglioramenti generali e risoluzione degli errori

Cosa bisogna fare per poter utilizzare le nuove funzioni?

Per poter utilizzare le funzioni descritte, occorre aggiornare i seguenti componenti del sistema AirKey:

- **Firmware** per i cilindri Bluetooth

Il team AirKey della ditta EVVA Le augura buon lavoro con le nuove funzioni e le migliorie apportate ad AirKey!


Note alla release di AirKey 20/12/2020

Per offrirLe il miglior servizio possibile e un prodotto di alta qualità, abbiamo ampliato le funzionalità e migliorato le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. A tale scopo vi forniamo una nuova versione del sistema AirKey.

Quali sono le novità?

Firmware 5.4 per i lettori murali AirKey

- Eliminazione di sporadici problemi funzionali all'accensione (il relè viene attivato brevemente)
- L'ingresso 2 (Input 2), se presente, è ora disattivato. Se si utilizza un pulsante di apertura, assicurarsi che sia collegato all'ingresso 1 (Input 1).



- Miglioramenti generali e risoluzione degli errori

Cosa è necessario per poter utilizzare le nuove funzioni?

Per poter utilizzare le funzioni descritte, occorre aggiornare i seguenti componenti del sistema AirKey:

- **Firmware** per i lettori murali AirKey

Il team AirKey della ditta EVVA Le augura buon lavoro con le nuove funzioni e le migliorie apportate ad AirKey!

Note alla release di AirKey 13/05/2020

Per offrirLe il miglior servizio possibile e un prodotto di alta qualità, abbiamo ampliato le funzionalità e migliorato le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. A tale scopo vi forniamo una nuova versione del sistema AirKey.

Quali sono le novità?

In base alla tempistica indicata nell'attività di manutenzione, la nuova versione di AirKey prevede le seguenti funzioni e miglioramenti.

Componenti di chiusura

- Miglioramento degli aggiornamenti del firmware di componenti di chiusura con versione firmware 3.28 e inferiore
- Miglioramenti generali e risoluzione degli errori

Cosa è necessario per poter utilizzare le nuove funzioni?

Per poter utilizzare le funzioni descritte, occorre aggiornare i seguenti componenti del sistema AirKey:

- **Firmware** per i cilindri e i lettori murali AirKey

Il team AirKey della ditta EVVA Le augura buon lavoro con le nuove funzioni e le migliorie apportate ad AirKey!

Note alla release di AirKey 27/02/2020

Per offrirLe il miglior servizio possibile e un prodotto di alta qualità, abbiamo ampliato le funzionalità e migliorato le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. A tale scopo vi forniamo una nuova versione del sistema AirKey.

Quali sono le novità?

In base alla tempistica indicata nell'attività di manutenzione, la nuova versione di AirKey prevede le seguenti funzioni e miglioramenti.

Sistema di gestione online AirKey

- Miglioramenti generali e risoluzione degli errori

App AirKey 2.5.1 per Android

- Ulteriori miglioramenti per Android 10
- Consumo ottimizzato della batteria quando le funzioni "Modalità Hands-free" e "Sbloccare da notifiche" sono disattivate
- Miglioramenti generali e risoluzione degli errori

Cosa è necessario per poter utilizzare le nuove funzioni?

Per poter utilizzare le funzioni descritte, occorre aggiornare i seguenti componenti del sistema AirKey:

- **App AirKey** per Android nel Google Play Store

L'aggiornamento del **Sistema di gestione online AirKey** avverrà automaticamente.

Se viene utilizzata una stazione di codifica opzionale, è necessario installare e riavviare l'**applicazione della stazione di codifica** per utilizzare l'ultimo update.

Per le modifiche relative all'**AirKey Cloud Interface** si invita a consultare la [documentazione API](#) (in inglese).

Il team AirKey della ditta EVVA Le augura buon lavoro con le nuove funzioni e le migliorie apportate ad AirKey!

Note alla release di AirKey 03/12/2019

Per offrirLe il miglior servizio possibile e un prodotto di alta qualità, abbiamo ampliato le funzionalità e migliorato le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. A tale scopo vi forniamo una nuova versione del sistema AirKey.

Quali sono le novità?

Con 03/12/2019 è disponibile una versione dell'app Android migliorata per AirKey. Nella nuova versione sono disponibili le funzioni e i miglioramenti descritti di seguito.

App AirKey 2.4.6 per Android

- "Send a Key" è stato ulteriormente ottimizzato
- Adattamenti per Android 10
- Risoluzione di vari problemi e stabilizzazioni

Cosa è necessario per poter utilizzare le nuove funzioni?

Per poter utilizzare le funzioni descritte, occorre aggiornare i seguenti componenti del sistema AirKey:

- **App AirKey** per Android nel Google Play Store

Il team AirKey della ditta EVVA Le augura buon lavoro con le nuove funzioni e le migliorie apportate ad AirKey!

Note alla release di AirKey 31/10/2019

Per offrirLe il miglior servizio possibile e un prodotto di alta qualità, abbiamo ampliato le funzionalità e migliorato le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. A tale scopo vi forniamo una nuova versione del sistema AirKey.

Quali sono le novità?

In base alla tempistica indicata nell'attività di manutenzione, la nuova versione di AirKey prevede le seguenti funzioni e miglioramenti.

Sistema di gestione online AirKey

- L'amministratore può impostare nel sistema di gestione online se il sistema può essere chiuso tramite smartphone nonostante il blocco schermo attivato.
- **Attualizzazione dopo processo di chiusura:** i componenti di chiusura possono venire attualizzati automaticamente dopo ogni processo di chiusura Bluetooth se è disponibile un collegamento Internet. Questa operazione viene eseguita come minimo ogni 6 ore oppure (impostabile) dopo ogni processo di chiusura Bluetooth. In questo modo, in seguito ai processi di chiusura tramite smartphone, i seguenti dati del sistema di chiusura in uso risultano ancora più aggiornati:
 - Blacklist
 - Fuso orario
 - Ora
 - Voci di registrazione
- Risoluzione di vari problemi e stabilizzazioni

App AirKey 2.4.0 per Android

- "Send a Key" semplificato
- Processo di chiusura ottimizzato
- Nuova funzionalità **Foreground Service:** processi di chiusura handsfree e blocchi da notifiche ancora più rapidi e stabili
- Supporto dell'**attualizzazione dopo processo di chiusura**
- Risoluzione di vari problemi e stabilizzazioni

App AirKey 1.9.0 (91) per iOS

- "Send a Key" semplificato
- Processo di chiusura ottimizzato
- Nuova funzionalità: **supporto di NFC su iOS.** NFC attiva l'app AirKey e abilita i processi di chiusura Bluetooth (a partire da iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max)
- Supporto dell'**attualizzazione dopo processo di chiusura**
- Risoluzione di vari problemi e stabilizzazioni

Componenti di chiusura

- Supporto di NFC su iOS (solo per componenti di chiusura Bluetooth)
- Nuova funzionalità: **attualizzazione dopo processo di chiusura** (solo per componenti di chiusura Bluetooth)
- Ottimizzazione del consumo di energia e della segnalazione di batteria scarica
- Risoluzione di vari problemi e stabilizzazioni

Cosa è necessario per poter utilizzare le nuove funzioni?

Per poter utilizzare le funzioni descritte nelle Note sulla release, è indispensabile che tutti i componenti del sistema AirKey siano stati aggiornati.

Con la nuova versione di AirKey sono disponibili:

- Una nuova app AirKey per Android e iOS nei rispettivi app store
- Un nuovo firmware per i lettori murali e i cilindri AirKey

L'aggiornamento del **Sistema di gestione online AirKey** avverrà automaticamente.

Se viene utilizzata una stazione di codifica opzionale, è necessario installare e riavviare l'**applicazione della stazione di codifica** per utilizzare l'ultimo update.

Il team AirKey della ditta EVVA Le augura buon lavoro con le nuove funzioni e le migliorie apportate ad AirKey!

Note alla release di AirKey 22/08/2019

Per offrirLe il miglior servizio possibile e un prodotto di alta qualità, abbiamo ampliato le funzionalità e migliorato le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. A tale scopo vi forniamo una nuova versione del sistema AirKey.

Quali sono le novità?

In base alla tempistica indicata nell'attività di manutenzione, la nuova versione di AirKey prevede le seguenti funzioni e miglioramenti.

Sistema di gestione online AirKey

- AirKey Cloud Interface – Interfaccia (API) per sistemi di terzi
- Risoluzioni di problemi vari e stabilizzazioni

Cosa è necessario per poter utilizzare le nuove funzioni?

L'aggiornamento del **Sistema di gestione online AirKey** avverrà automaticamente.

Per attivare l'**AirKey Cloud Interface** occorrono KeyCredits. A tale scopo, utilizzi il credito di quantità di KeyCredits disponibile o la relativa scheda da grattare **KeyCredits AirKey Cloud Interface**.

Per maggiori dettagli sull'AirKey Cloud Interface si rivolga all'EVVA-Partner di fiducia o utilizzi il manuale di sistema (<https://www.evva.com/it/airkey/systemmanual/>) e la documentazione AirKey Cloud Interface (<https://integration.api.airkey.evva.com/docs/>).

Se viene utilizzata una stazione di codifica opzionale, è necessario installare e riavviare l'**applicazione della stazione di codifica** per utilizzare l'ultimo update.

Il team AirKey della ditta EVVA Le augura buon lavoro con le nuove funzioni e le migliorie apportate ad AirKey!

Note alla release di AirKey 19/07/2019

Per offrirLe il miglior servizio possibile e un prodotto di alta qualità, abbiamo ampliato le funzionalità e migliorato le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. A tale scopo vi forniamo una nuova versione del sistema AirKey.

Quali sono le novità?

In base alla tempistica indicata nell'attività di manutenzione, la nuova versione di AirKey prevede le seguenti funzioni e miglioramenti.

App per iOS

- A causa di un errore nel sistema operativo iOS, dopo l'aggiornamento a 1.8.0 alcuni smartphone non sono più stati registrati. Questa versione risolve il problema di un aggiornamento da una versione <1.8.0.

Note alla release di AirKey 10/07/2019

Per offrirLe il miglior servizio possibile e un prodotto di alta qualità, abbiamo ampliato le funzionalità e migliorato le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. A tale scopo vi forniamo una nuova versione del sistema AirKey.

Quali sono le novità?

In base alla tempistica indicata nell'attività di manutenzione, la nuova versione di AirKey prevede le seguenti funzioni e miglioramenti.

Sistema di gestione online AirKey

- Autenticazione a due fattori (2FA) per il login opzionale attivabile
- Aggiornamento automatico opzionale attivabile dei dati dell'app AirKey sullo smartphone dopo una procedura di chiusura
- I tentativi di accesso non riusciti vengono registrati
- Risoluzioni di problemi vari e stabilizzazioni

App AirKey per Android

- Intervallo di aggiornamento ridotto da 24 a 12 ore (ogni 12 ore viene eseguito un tentativo di aggiornare automaticamente i dati dell'app AirKey sullo smartphone)
- Risoluzione di vari problemi e stabilizzazioni

App AirKey per iOS

- Intervallo di aggiornamento ridotto da 24 a 12 ore (ogni 12 ore viene eseguito un tentativo di aggiornare automaticamente i dati dell'app AirKey sullo smartphone)
- Risoluzione di vari problemi e stabilizzazioni

Cosa è necessario per poter utilizzare le nuove funzioni?

Per poter utilizzare le funzioni descritte, occorre aggiornare i seguenti componenti del sistema AirKey:

- **App AirKey** per Android nel Google Play Store
- **App AirKey** per iOS nell'Apple App Store

L'aggiornamento del **Sistema di gestione online AirKey** avverrà automaticamente.

Se viene utilizzata una stazione di codifica opzionale, è necessario installare e riavviare l'**applicazione della stazione di codifica** per utilizzare l'ultimo update.

Il team AirKey della ditta EVVA Le augura buon lavoro con le nuove funzioni e le migliorie apportate ad AirKey!

Note alla release di AirKey 06/12/2018

Per offrirLe il miglior servizio possibile e un prodotto di alta qualità, abbiamo ampliato le funzionalità e migliorato le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. A tale scopo vi forniamo una nuova versione del sistema AirKey.

Quali sono le novità?

In base alla tempistica indicata nell'attività di manutenzione, la nuova versione di AirKey prevede le seguenti funzioni e miglioramenti.

Sistema di gestione online AirKey

- Il numero di possibili autorizzazioni per altri sistemi AirKey è stato aumentato da 100 a 250 per ogni componente di chiusura.
- Possibilità di gestire la stazione di codifica senza il Sistema di gestione online AirKey e l'interfaccia grafica utente: <https://airkey.evva.com/smcrest/jnlp/newest-jar-file>
 - Esempio di descrizione:
`java -jar smk-web-start-container-11.10.5-production.jar --help`
- Miglior tasso di consegna degli SMS tramite "Send a Key"
- Il supporto per plug-in Java (applet) per il browser è stato sospeso; la stazione di codifica può essere utilizzata, come di consueto, tramite la relativa applicazione.
- Risoluzioni di problemi vari e stabilizzazioni

App AirKey per Android

- Adattamenti e supporto per Android 9
- Miglioramento della compatibilità con i nuovi smartphone
- Il supporto per Android 4.x e versioni precedenti è stato sospeso. Tuttavia, le installazioni esistenti continueranno a funzionare fino a nuovo ordine.
- Risoluzione di vari problemi e stabilizzazioni

App AirKey per iOS

- Adattamenti e supporto per iOS 12
- Miglioramento della compatibilità con i nuovi smartphone
- Adattamento grafico a iPhone X (Notch)
- Risoluzione di vari problemi e stabilizzazioni

Componenti di chiusura

- Il numero di possibili autorizzazioni per altri sistemi AirKey è stato aumentato da 100 a 250 per ogni componente di chiusura.
- Miglioramento della funzionalità Hands-free per i lettori murali Bluetooth
- Risoluzione di vari problemi e stabilizzazioni

Cosa è necessario per poter utilizzare le nuove funzioni?

Per poter utilizzare le funzioni descritte nelle Note sulla release, è indispensabile che tutti i componenti del sistema AirKey siano stati aggiornati. Le operazioni eseguite tramite Bluetooth possono essere utilizzate solo sui nuovi componenti di chiusura Bluetooth.

Con la nuova versione di AirKey sono disponibili:

- Una nuova app AirKey per Android e iOS nei rispettivi app store
- Un nuovo firmware per i lettori murali e i cilindri AirKey
- Una nuova versione Keyring per gli elementi di accesso

L'aggiornamento del **Sistema di gestione online AirKey** avverrà automaticamente.

Note alla release di AirKey 24/09/2018

Per offrirLe il miglior servizio possibile e un prodotto di alta qualità, abbiamo ampliato le funzionalità e migliorato le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. A tale scopo vi forniamo una nuova versione del sistema AirKey.

La versione 24/09/2018 include un pacchetto firmware per cilindro 4.84 migliorato (pomolo 4.84 / modulo elettronico 4.84 / applet JC 6.48) per i cilindri con Bluetooth.

Nella nuova versione sono disponibili le funzioni e i miglioramenti descritti di seguito.

Firmware AirKey per cilindri BLE:

- Miglioramento e ottimizzazione della riattivazione
- Ottimizzazione della visualizzazione dello stato della batteria
- Predisposizione per l'autorizzazione in più di 100 sistemi
- Risoluzione di vari problemi

Note alla release di AirKey 19/06/2018

Per offrirLe il miglior servizio possibile e un prodotto di alta qualità, abbiamo ampliato le funzionalità e migliorato le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. A tale scopo vi forniamo una nuova versione del sistema AirKey.

App AirKey per iOS

- Gestione ottimizzata degli errori per connessioni dati lente o instabili
- Risoluzione dei problemi relativi alla sincronizzazione di grandi quantità di dati

Note alla release di AirKey 20/02/2018

Per offrirLe il miglior servizio possibile e un prodotto di alta qualità, abbiamo ampliato le funzionalità e migliorato le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. A tale scopo vi forniamo una nuova versione del sistema AirKey.

Quali sono le novità?

In base alla tempistica indicata nella finestra manutenzione, la nuova versione di AirKey prevede le seguenti le funzioni e i miglioramenti.

Sistema di gestione online AirKey

- Le informazioni sulle attività di manutenzione programmate o le informazioni importanti per gli amministratori possono essere ricevute nuovamente tramite e-mail.
- Risoluzione di vari problemi
- Attenzione: il certificato del server verrà aggiornato dal 13/02/2018. Sono interessate dall'aggiornamento del certificato anche le aggiornamenti dei componenti AirKey (elementi di identificazione e componenti di chiusura) tramite la stazione di codifica. Quando si utilizza una stazione di codifica, è necessario ricaricare l'applicazione locale o l'applet per browser dopo il 13/02/2018 per garantire il funzionamento delle aggiornamenti tramite la stazione di codifica.

App AirKey

- Informazioni sulle attività di manutenzione imminenti tramite notifiche push per tecnici di manutenzione.
- Varie correzioni di bug e stabilizzazioni.
- Attenzione: il 13/02/2018 il certificato del server verrà aggiornato. Le connessioni tra l'app AirKey e il server AirKey saranno da questo momento in poi possibili solo con la versione più recente dell'app. È pertanto necessario un tempestivo aggiornamento della Sua app AirKey. Le operazioni di blocco dei componenti di chiusura saranno ancora possibili con le precedenti versioni dell'app AirKey.

Componenti di chiusura

- Ottimizzazione della gestione delle batterie nonché aumento della durata delle batterie stesse in caso di configurazione dell'apertura permanente manuale dei componenti di chiusura
- Risoluzione di vari problemi

Cosa è richiesto per poter utilizzare le nuove funzioni?

Per poter utilizzare le funzioni descritte nelle Note alla release, è necessario che tutti i componenti del sistema AirKey siano stati aggiornati. Le operazioni eseguite tramite Bluetooth possono essere utilizzate solo sui nuovi componenti di chiusura Bluetooth.

Con la nuova versione di AirKey sono disponibili:

- una nuova app AirKey per Android e iOS (disponibile negli Store a partire dal 09/02/2018);

- un nuovo firmware per i lettori murali e i cilindri AirKey.

Il Sistema di gestione online AirKey viene aggiornato automaticamente.

L'aggiornamento dovrebbe essere possibile il **20/02/2018** a partire dalle **ore 16:00**. Le nuove versioni dell'app AirKey per Android e iOS saranno disponibili anche precedentemente a tale data. Verrete avvisati nel Sistema di gestione online AirKey ovvero dall'app AirKey.

Note alla release di AirKey 09/02/2018

Per offrirLe il miglior servizio possibile e un prodotto di alta qualità, abbiamo ampliato le funzionalità e migliorato le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. A tale scopo vi forniamo una nuova versione del sistema AirKey.

App AirKey

- Informazioni sulle attività di manutenzione imminenti tramite notifiche push per tecnici di manutenzione.
- Varie correzioni di bug e stabilizzazioni.
- Attenzione: il 13/02/2018 il certificato del server verrà aggiornato. Le connessioni tra l'app AirKey e il server AirKey saranno da questo momento in poi possibili solo con la versione più recente dell'app. È pertanto necessario un tempestivo aggiornamento della Sua app AirKey. Le operazioni di blocco dei componenti di chiusura saranno ancora possibili con le precedenti versioni dell'app AirKey.

Note alla release di AirKey 15/11/2017

Per offrirLe il miglior servizio possibile e un prodotto di alta qualità, abbiamo ampliato le funzionalità e migliorato le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. A tale scopo vi forniamo una nuova versione del sistema AirKey.

Quali sono le novità?

Alla data indicata nella finestra di manutenzione riceverete l'update del nuovo sistema AirKey, ancora più flessibile e sicuro!

AirKey supporta adesso anche gli iPhone grazie a una propria app AirKey per iOS che è disponibile da subito nell'app store Apple. Tutti i componenti chiusura distribuiti da adesso, come cilindri, lucchetti e lettori murali, dispongono anche di Bluetooth e pertanto possono essere utilizzati anche con questa tecnologia, oltre che con la tecnologia NFC. La nuova funzionalità Bluetooth consente l'utilizzo del sistema operativo mobile iOS oltre al consolidato sistema operativo Android.

I componenti di chiusura già in uso privi di Bluetooth supportano tramite NFC tutte le nuove funzioni non legate direttamente a Bluetooth e possono essere trasformati in componenti Bluetooth semplicemente tramite la sostituzione del pomolo o dell'unità di lettura. Per informazioni potete rivolgerVi all'EVVA-Partner di fiducia.

Oltre al supporto Bluetooth e iOS, AirKey dispone adesso anche di altre funzionalità interessanti.

In particolare, nella versione aggiornata di AirKey sono disponibili le nuove funzioni e i miglioramenti riportati di seguito.

Sistema di gestione online AirKey

- Una nuova pagina iniziale riepilogativa consente la visualizzazione immediata e la gestione semplice del sistema di chiusura.
- Una procedura guidata supporta la prima configurazione del sistema di chiusura.
- La nuova funzione Send a Key semplifica la registrazione degli smartphone e l'assegnazione delle autorizzazioni grazie alla possibilità di inviare un SMS direttamente dal Sistema di gestione online AirKey.
 - I nuovi smartphone possono essere registrati direttamente tramite l'SMS ricevuto.
 - Le autorizzazioni nuove o modificate possono essere inviate automaticamente allo smartphone.
- È possibile inviare dei messaggi relativi alle modifiche delle autorizzazioni, in modo che l'utente possa essere informato di qualsiasi variazione.
- È possibile salvare i dati degli indirizzi con GPS-tagging o le coordinate GPS dei componenti di chiusura.
 - In questo modo è possibile recarsi direttamente presso un componente di chiusura.
- I fusi orari mondiali, inclusi i passaggi dall'ora solare a quella legale e viceversa, sono preconfigurati.
 - I fusi orari vengono regolati grazie a un database dei fusi orari ufficiali.

- I giorni festivi possono essere gestiti in un calendario personale.
 - Nei giorni festivi non viene avviata alcuna apertura permanente automatica.
 - Le autorizzazioni periodiche non possono accedere nei giorni festivi e pertanto è escluso qualsiasi accesso indesiderato.
- È possibile salvare i valori di default per la configurazione dei componenti di chiusura.
 - I nuovi componenti di chiusura vengono poi salvati nel sistema in base alla configurazione dei valori di default, senza necessità di regolarli successivamente.
- La lingua può essere cambiata in modo semplice selezionandola da un elenco a discesa dopo aver eseguito l'accesso.
 - È ora disponibile anche la lingua svedese.
- È possibile importare rapidamente nuove persone tramite file .CSV.
 - È inoltre possibile importare più volte le persone.
- È possibile esportare ciascun elenco di visualizzazione, così come tutti i registri e i piani di chiusura.
- È possibile stampare le conferme di consegna di elementi di identificazione e smartphone.
- La configurazione delle impostazioni per un componente di chiusura è stata inserita in una scheda apposita.
- È possibile modificare la denominazione e le informazioni aggiuntive dei componenti di chiusura direttamente nell'elenco dei componenti di chiusura.
- Il numero di telefono degli smartphone non deve più essere univoco; ciò facilita la sostituzione degli smartphone. **ATTENZIONE!** Per la funzione "Send a Key" è necessario il numero di telefono.
- È possibile rimuovere in modo più semplice gli elementi di identificazione e gli smartphone dal sistema di chiusura, anche se non sono più a disposizione.
- È stata migliorata la compatibilità dei browser per la stazione di codifica:
 - La stazione di codifica può essere attivata tramite un applet per browser o un'applicazione locale. Il supporto degli applet per browser Java da parte dei produttori di browser si va progressivamente riducendo. **Consigliamo** pertanto di utilizzare la stazione di codifica con l'**applicazione Java Web Start locale gratuita**.
 - **Nuova funzione:** la stazione di codifica può essere utilizzata **senza accesso al sistema di gestione online**, con l'applicazione locale, come **attualizzatore (updater) di elementi di identificazione e componenti di chiusura**. In questo modo è possibile, ad esempio, visualizzare sul front desk in modo semplice le nuove autorizzazioni degli elementi di identificazione.
 - È stato migliorato l'utilizzo della stazione di codifica con i firewall e le limitazioni da parte dei provider dei servizi Internet. La stazione di codifica comunica adesso tramite la porta 443 anziché la porta 7070.
 - Con l'applicazione locale vengono supportati i seguenti browser e sistemi operativi:
 - Windows (Windows 7 e 10): **Chrome, Firefox, Internet Explorer ed Edge**
 - MacOS (OS X 10): Chrome e Firefox
 - Linux (Ubuntu 14.04): Firefox
 - Le istruzioni per l'installazione dell'applicazione locale per la stazione di codifica sono riportate sulla nostra home page.
http://www.evva.com/fileadmin/files_all/Download/AirKey/Installationsanleitung/Installazione_della_stazione_di_codifica.pdf
- È possibile configurare le autorizzazioni e-mail per gli amministratori.
 - Gli amministratori ricevono e-mail per le nuove attività di manutenzione, le informazioni importanti o la finestra di manutenzione, anche se non hanno eseguito l'accesso al sistema di gestione online.

App

- Il design dell'app è stato completamente riprogettato.
- L'app AirKey è ora disponibile per Android E iOS.
- L'app funziona adesso anche grazie alla tecnologia Bluetooth.
 - I componenti Bluetooth che si trovano nel raggio di portata vengono elencati e possono essere aperti, aggiornati e impostati sull'apertura permanente.
 - Avvicinandosi a un componente Bluetooth per il quale è disponibile un'autorizzazione valida, si riceve una notifica tramite cui è possibile avviare la procedura di apertura.
- È possibile chiudere tramite Bluetooth i componenti di chiusura avvicinandosi grazie alla funzionalità "Hands-free" attivabile.
- È possibile ricevere le notifiche relative alle autorizzazioni nuove o modificate nonché alle attività di manutenzione programmate.
 - Se lo smartphone è registrato in più sistemi di chiusura, è possibile selezionare singolarmente per quale sistema di chiusura devono essere inviate le notifiche.
- È possibile impostare facilmente l'apertura permanente dei componenti di chiusura tramite lo smartphone.
- La funzione "Pull-to-refresh" sostituisce il precedente pulsante di sincronizzazione dello smartphone.
 - Per attivare la sincronizzazione dello smartphone, è sufficiente scorrere il dito sul display dall'alto verso il basso nell'app AirKey.
- La funzione "Codifica elemento di identificazione" consente di aggiornare gli elementi di identificazione tramite i componenti di chiusura.
 - Lo smartphone si collega a un componente di chiusura tramite Bluetooth e l'elemento di identificazione può essere aggiornato tramite il componente stesso. Lo smartphone non deve quindi disporre necessariamente della funzionalità NFC.
- È possibile aggiungere ulteriori sistemi di chiusura tramite la voce di menu "Impostazioni".
- È ora disponibile anche la lingua svedese.

Elementi di identificazione

- È possibile impostare l'apertura permanente dei componenti di chiusura presentando due volte in rapida successione l'elemento di identificazione.
- Le autorizzazioni dei componenti di chiusura e quelle delle zone sono ora equiparate (in precedenza: le autorizzazioni dei componenti di chiusura erano sovraordinate rispetto alle autorizzazioni delle zone).

Componenti di chiusura

- I lettori murali, i lucchetti e i cilindri dispongono della tecnologia Bluetooth.
- È sufficiente toccare il cilindro Bluetooth per avviare la comunicazione ed eseguire la procedura di apertura.
- È possibile impostare l'apertura permanente del lettore murale, del lucchetto e del cilindro automaticamente in un momento definito oppure manualmente tramite lo smartphone o un elemento di identificazione.
 - Le aperture permanenti impostate manualmente possono essere terminate automaticamente in un momento definito (impostazione semiautomatica).
- La durata condivisione normale e quella estesa sono impostabili su un valore compreso tra 1 e 250 secondi per componente di chiusura.
- Sostituite i pomolo o le unità di lettura dotate solo di NFC con i nuovi pomoli e le nuove unità di lettura Bluetooth! Per informazioni potete rivolgerVi all'EVVA-Partner di fiducia.

Cosa è richiesto per poter utilizzare le nuove funzioni?

Per poter utilizzare le funzioni descritte nelle Note alla release, è necessario che tutti i componenti del sistema AirKey siano stati aggiornati. Le operazioni eseguite tramite Bluetooth possono essere utilizzate solo sui nuovi componenti di chiusura Bluetooth.

Con la nuova versione di AirKey sono disponibili:

- una nuova app AirKey per Android e iOS;
- un nuovo firmware per i lettori murali e i cilindri AirKey;
- una nuova versione Keyring per gli elementi di identificazione.

Il sistema di gestione online viene aggiornato automaticamente.

L'aggiornamento ad AirKey 2.2 dovrebbe essere possibile in data **15/11/2017**. Verrete avvisati nel Sistema di gestione online AirKey.

Auguriamo buon lavoro con le nuove funzioni e i miglioramenti apportati ad AirKey! Il team EVVA

Note alla release di AirKey 06/04/2017

Gentili clienti!

Il nostro impegno è quello di mantenere costantemente aggiornata l'infrastruttura AirKey in modo da offrire sempre un miglior servizio. A tal fine, eseguiamo interventi di manutenzione programmati durante i quali il sistema AirKey non è disponibile.

Note alla release di AirKey 21/02/2017

Gentili clienti!

Il nostro impegno è quello di mantenere costantemente aggiornata l'infrastruttura AirKey in modo da offrire sempre un miglior servizio. A tal fine, eseguiamo interventi di manutenzione programmati durante i quali il sistema AirKey non è disponibile.

Note alla release di AirKey 11/08/2016

Il miglioramento continuo del servizio e la predisposizione di un'offerta prodotto qualitativamente ai massimi livelli richiedono un costante impegno da parte nostra. Questo porta anche ad un miglioramento delle funzionalità esistenti del sistema AirKey. In questa ottica è stata messa a punto una nuova versione del software AirKey.

App

- Estensione degli smartphone compatibili. Vedere [l'elenco degli smartphone testati](#).
- Correzione degli errori di traduzione.

Attualizzazione del firmware del lettore murale

- Predisposizione per l'utilizzo di altri elementi di identificazione.

Cosa è richiesto per poter utilizzare le nuove funzioni?

Per poter utilizzare tutte le funzioni descritte nelle Note alla release, è necessario che tutti i componenti del sistema AirKey siano stati attualizzati.

Con la nuova versione di AirKey, sono disponibili per l'attualizzazione:

- una nuova app AirKey
- un nuovo firmware per i lettori murali AirKey.

L'attualizzazione alla **release 11/08/2016** dovrebbe essere possibile **a partire dalle ore 20:00**.

Auguriamo buon lavoro con le nuove funzioni e i miglioramenti apportati ad AirKey! Il team EVVA

Note alla release di AirKey 13/06/2016

Con 13/06/2016 è disponibile un pacchetto di aggiornamento del firmware per i cilindri 3.28 (pomolo 3.28 / elettronica 3.12 / JC Applet 5.6). La nuova versione contiene le seguenti funzionalità e miglioramenti:

Firmware

- Miglioramento della lettura dei supporti identificativi ed ottimizzazione dei processi di rilevazione.
- Riduzione del consumo corrente elettrica in fase di attesa e conseguente incremento della batteria

Note alla release di AirKey 24/03/2016

A partire dal 24/03/2016 è disponibile una versione App per AirKey migliorata. Nella nuova versione sono disponibili le seguenti nuove funzioni:

App

- Comunicazione ottimizzata tra App e la gestione online
- La comunicazione d'ora in poi avviene attraverso la Porta 443 anziché la Porta 7070. Questo consente di essere indipendenti rispetto alle restrizioni degli operatori mobili e le configurazioni Porta nella WLAN (Firewall)
- Correzione, in caso di interruzione della connessione, degli errori nell'aggiornamento del Firmware (Firmwareupdates JC-Applet Update)
- Correzione dei problemi di errori di traduzione

Note alla release di AirKey 11/02/2016

Il miglioramento continuo del servizio e di un'offerta prodotto qualitativamente ai massimi livelli richiede il costante impegno da parte nostra. Questo sforzo contribuisce ad arricchire o migliorare le funzionalità esistenti del sistema AirKey. In questa ottica è stata messa a punto una nuova versione del software AirKey.

Quali sono le novità?

In base alla tempistica indicata nella finestra manutenzione, la nuova versione di AirKey prevede le seguenti funzioni e miglioramenti.

Sistema di gestione online

- Con Internet Explorer 11 sarà nuovamente possibile selezionare i pulsanti all'interno delle finestre di dialogo
- La procedura in caso di "Password dimenticata" è stata modificata
- Correzione degli errori di traduzione
- Risoluzione di problemi minori

App

- Feedback aptico per il messaggio di errore "Connessione interrotta"
- Correzione degli errori di traduzione
- Risoluzione di problemi minori

Vari altri smartphone sono stati testati con questa app e l'elenco degli smartphone compatibili sulla nostra home page è stato aggiornato

Firmware

- È stato apportato un miglioramento relativo alla gestione delle batterie per i cilindri AirKey
- Tramite il link "Opzioni di riparazione" è possibile riparare tramite EVVA Vienna i componenti difettosi senza doverli sostituire

Cosa è richiesto per poter utilizzare le nuove funzioni?

Per poter utilizzare tutte le funzioni descritte nelle Note alla release, è necessario assicurarsi che tutti i componenti del sistema AirKey siano stati aggiornati.

Con la nuova versione di AirKey, sono disponibili per l'aggiornamento:

- una nuova app AirKey
- un nuovo firmware per i cilindri AirKey
- un nuovo firmware per i lettori murali AirKey.

L'aggiornamento alla **release 11/02/2016** dovrebbe essere possibile a partire dalle **ore 20:00**. Verrete avvisati nel Sistema di gestione online AirKey.

Buon lavoro con le nuove funzioni ed i miglioramenti di AirKey! Il team EVVA

Note sulla release AirKey 24/07/2015

Il nostro obiettivo è quello di offrirvi sempre e costantemente il miglior servizio e un prodotto di alta qualità. Per questo siamo attualmente impegnati nell'ampliare le funzionalità e migliorare le caratteristiche esistenti del sistema AirKey. In questo contesto è stata messa a punto per Voi una nuova versione del software AirKey.

Quali sono le novità

A partire da agosto 2015 sarà disponibile come nuovo hardware anche il lettore murale AirKey. Con il lettore sarà possibile gestire i componenti di accesso elettronici come avviene di consueto con gli elementi di identificazione AirKey.

Inoltre, nella nuova versione di AirKey sono disponibili le seguenti funzioni e miglioramenti.

Sistema di gestione online

- Supporto del lettore murale AirKey
- Ottimizzazione della pagina di accesso
- Visualizzazione del sigillo di certificazione
- Semplificazione dell'aggiunta di componenti tramite la stazione di codifica
- Migliore visualizzazione degli errori sui componenti di chiusura
- Riepilogo delle opzioni di riparazione per un intervento di manutenzione comune
- Correzione degli errori di traduzione
- Nuove lingue: spagnolo e portoghese
- Risoluzione di problemi minori

App

- Migliore compatibilità con Android 5
- Supporto del lettore murale AirKey
- Feedback aptico durante gli aggiornamenti
- Migliore visualizzazione degli errori relativi ai componenti di chiusura
- Correzione degli errori di traduzione
- Nuove lingue: spagnolo e portoghese
- Risoluzione di problemi minori

Firmware

- Migliore compatibilità con gli smartphone
- Supporto del lettore murale AirKey
- Tempo di identificazione ridotto

Cosa è richiesto per poter utilizzare le nuove funzioni?

Per poter utilizzare tutte le funzioni descritte nelle Note sulla release, è necessario assicurarsi che tutti i componenti del sistema AirKey siano stati aggiornati.

Con la nuova versione di AirKey, sono disponibili per l'aggiornamento:

- una nuova app AirKey
- un nuovo firmware per i cilindri AirKey
- e i lettori murali AirKey

L'aggiornamento alla **release 24/07/2015 è possibile in linea di massima** a partire dalle **ore 21:00 del 24/07/2015**. Verrete avvisati nel Sistema di gestione online AirKey.

Il team EVVA dedicato ad AirKey vi augura buon lavoro con il nuovo hardware, le nuove funzioni e i miglioramenti di AirKey!

Note sulla release AirKey 17/03/2015

Firmware del cilindro AirKey:

- Risoluzione di alcuni problemi minori.
- Si applica solo ai cilindri con le versioni del firmware:
JC applet 4.18, PIC 1.6 e motore PIC 1.2;
 - Risolve il problema del timer interno (RTC); Con questo aggiornamento, l'uso delle fasce orarie sarà ora possibile senza problemi. Le voci di registro verranno visualizzate con l'orario corretto. L'aggiornamento alla versione più recente del firmware JC applet 4.18, del PIC 1.8 e del motore PIC 1.2 è fortemente raccomandata.
- Applicabile solo ai cilindri con versioni inferiori al firmware JC applet 4.18, PIC 1.6 e motore PIC 1.2;
- Pronto per Android 5.0;

Note sulla release AirKey 19/12/2014

Gestione Online:

- Le voci di registro correlate alle persone, sono rese anonime dalle funzioni di protezione dei dati e non cancellate. Così facendo, le azioni eseguite saranno elencate, non sarà però leggibile nessuna informazione di carattere personale.
- Piccoli aggiustamenti della registrazione
- Piccoli aggiustamenti delle diverse versioni linguistiche

App AirKey:

- Il nome dell'impianto di chiusura è visualizzato in maniera corretta dai tecnici della manutenzione nei dettagli dei componenti
- Piccoli aggiustamenti delle diverse versioni linguistiche
- Maggiore sicurezza memorizzando le autorizzazioni

Note sulla release AirKey 24/07/2014

Per poterVi offrire il miglior servizio e un prodotto di alta qualità, siamo attualmente impegnati ad ampliare le funzionalità nonché a migliorare le funzioni esistenti del sistema AirKey. Mettiamo quindi a vostra disposizione una nuova versione del software AirKey.

Novità

The Nella nuova versione del software AirKey sono state implementate le funzioni e apportati i miglioramenti descritti di seguito.

Sistema di gestione online AirKey:

- Il Sistema di gestione online AirKey può essere utilizzato direttamente in maniera corretta anche tramite i tablet.
- Blacklist intelligente: le voci di elementi di identificazione la cui autorizzazione è scaduta vengono eliminate automaticamente dalla blacklist.
- Ora è possibile inserire i componenti di chiusura dal direttamente dal Menu ad alta visibilità.
- La ricerca di ID di componenti ed elementi di identificazione nel registro di sistema è stata ampliata.
- Alla riattivazione degli elementi di identificazione è possibile scegliere se ripristinare o meno le ultime autorizzazioni salvate.
- Tramite il software, è ora possibile rimuovere dal sistema un cilindro difettoso non più aggiornabile.

App AirKey:

- Le traduzioni in altre lingue sono state adeguate

Cosa è richiesto per poter utilizzare le nuove funzioni?

Per poter utilizzare tutte le funzioni descritte nelle Note sulla release, è necessario assicurarsi che tutti i componenti del sistema AirKey siano aggiornati.

Con la nuova versione di AirKey

- una nuova app AirKey
- un nuovo firmware per i cilindri AirKey

sono disponibili per l'aggiornamento.

WL'aggiornamento alla **release 24/07/2014** dovrebbe essere possibile a partire dalle ore **21:00 del 24/07/2014**. Verrete avvisati nel Sistema di gestione online AirKey.

Il team EVVA per l'AirKey vi augura buon lavoro con le nuove funzioni e i nuovi miglioramenti adottati per l'AirKey!

Note sulla release AirKey 09/05/2014

Per poterVi offrire il miglior servizio e un prodotto di alta qualità, siamo attualmente impegnati ad ampliare le funzionalità nonché a migliorare le funzioni esistenti del sistema AirKey. Mettiamo quindi a vostra disposizione una nuova versione del software AirKey.

Novità della release 09/05/2014

Nella nuova versione del software AirKey sono state implementate le funzioni e apportati i miglioramenti descritti di seguito.

Sistema di gestione online AirKey:

- Gli elementi di identificazione completamente disattivati possono essere adesso rimossi del sistema senza che doverli prima riattivare.
- Sono state apportate piccole modifiche nella registrazione degli eventi nei registri.
- I dettagli degli elementi di identificazione disattivati possono adesso essere modificati e salvati.

App AirKey:

- Per la rimozione dei componenti nell'app AirKey, è stato inserito il nuovo pulsante "Rimuovi", in modo da adattare il design e la procedura all'aggiunta dei componenti.
- Gli smartphone possono essere ora registrati come elementi di identificazione anche sui nuovi sistemi, anche se in precedenza non sono stati cancellati correttamente da altri sistemi.
- Il timeout dell'app AirKey è stato ottimizzato. In questo modo, dopo eventuali interruzioni del collegamento, le comunicazioni tra componenti e smartphone vengono ripristinate più rapidamente e pertanto l'utilizzo risulta semplificato.

Firmware del cilindro AirKey:

- Le funzionalità di lettura di card e portachiavi sono state migliorate.

Cosa è richiesto per poter utilizzare le nuove funzioni?

Per poter utilizzare tutte le funzioni descritte nelle Note sulla release, è necessario assicurarsi che tutti i componenti del sistema AirKey siano aggiornati.

Con la nuova versione di AirKey

- una nuova app AirKey
- un nuovo firmware per i cilindri AirKey
- una nuova versione Keyring per gli elementi di identificazione (card e portachiavi)

sono disponibili per l'aggiornamento.

L'aggiornamento alla release 09/05/2014 dovrebbe essere possibile a partire dalle ore 16:00 del 5 settembre 2014. Verrete avvisati nel Sistema di gestione online AirKey.

Il team EVVA dedicato ad AirKey vi augura buon lavoro con le nuove funzioni e i nuovi miglioramenti di AirKey!